ACQUARELLA

MODULADO 01

ACQUARELLA

ACQUARELLA

Informações técnicas

Acqua Modulado 01

Módulos	Dimensões (M)						
	Comp.	Profund.	Altura	Alt. Assento	Larg. Braço	Prof. Assento	Alt. pé
2 lug c/ 1 br – ass 0,80 m	1,80	0,87	0,88	0,47	0,20	0,54	0,14
2 lug c/ 1 br – ass 0,90 m	2,00	0,87	0,88	0,47	0,20	0,54	
2 lug s/ br – ass 0,80 m	1,60	0,87	0,88	0,47	-	0,54	
2 lug s/ br – ass 0,90 m	1,80	0,87	0,88	0,47	-	0,54	
2 lug c/ mesa lat – ass 0,80 m	1,95	0,87	0,88	0,47	-	0,54	
2 lug c/ mesa lat – ass 0,90 m	2,15	0,87	0,88	0,47	-	0,54	
1 lug c/ 1 br – ass 0,80 m	1,00	0,87	0,88	0,47	0,20	0,54	
1 lug c/ 1 br – ass 0,90 m	1,10	0,87	0,88	0,47	0,20	0,54	
1 lug s/ br – ass 0,80 m	0,80	0,87	0,88	0,47	-	0,54	
1 lug s/ br – ass 0,90 m	0,90	0,87	0,88	0,47	-	0,54	
1 lug c/ mesa lat – ass 0,80 m	1,15	0,87	0,88	0,47	-	0,54	
1 lug c/ mesa lat – ass 0,90 m	1,25	0,87	0,88	0,47	-	0,54	
Chaise c/ 1 braço – ass 0,80 m	1,00	1,58	0,88	0,47	0,20	1,20	
Chaise c/ 1 braço – ass 0,90 m	1,10	1,58	0,88	0,47	0,20	1,20	
Canto Elle	0,87	0,87	0,88	0,47	-	0,54	
Puff – 0,80 m	0,80	0,87	0,47	0,47	-	-	
Puff – 0,90 m	0,90	0,87	0,47	0,47	-	-	

* Braço não desmontável
* Medida da mesa: 0,82 x 0,37 x 0,20m

Características Técnicas

1- Estrutura:

1.1-Estrutura interna de lyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2-Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidante), garantindo com isto uma estrutura firme.

2- Espumação:

2.1-Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2-Braços: D-33 Flexível (03 cm) + pluma siliconada.

2.3-Almofadas de Encosto: D-20 Supersoft (14 cm) revestidas com pluma siliconada e TNT.

2.4-Almofadas de Assento: Fixas, estrutura de lyptus com percintas trançadas. Espuma D-33 Flexível (12 cm) + pluma siliconada.

Almofadas decorativas: compostas de fibra siliconada revestida com TNT. Cada "lugar" é acompanhado de uma almofada decorativa, tamanho 50x50.

* Os módulos são unidos com mecanismo de metal.

3- Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4- Revestimento de várias tendências, como: Couríssimo, Jacquard, Veludos, Linhos, Rústicos em algodão, etc...

5- Rodapé, pés e mesa, produzidas em madeira maciça Tauarí, com acabamento em verniz acetinado nas seguintes tonalidades: Champanhe, Castanho, Mel, Ébano e Tabaco.

Essa marca é sinônimo de qualidade!

MODULADO 02

ACQUARELLA

Informações técnicas

ACQUARELLA

Acqua Modulado 02



Peça	Dimensões (M)							
	Comp.	Pro-fund.	Altura	Larg. Braço	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. pé	Almofadas Decorativas
1 Lug C/ 1 Br – Ass 0,90m	1,08	0,87	0,88	0,18	0,46	0,52	0,02	1 Almof. 50x50
1 Lug C/ 1 Br – Ass 1,00m	1,18	0,87	0,88	0,18	0,46	0,52	0,02	1 Almof. 50x50
1 Lug S/ Br – Ass 0,90m	0,90	0,87	0,88	-	0,46	0,52	0,02	1 Almof. 50x50
1 Lug S/ Br – Ass 1,00m	1,00	0,87	0,88	-	0,46	0,52	0,02	1 Almof. 50x50
1 Lug C/ Ilha C/ 1 Br – 1,68m	1,68	0,87	0,88	0,18	0,46	0,52	0,02	1 Almof. 50x50
1 Lug C/ Ilha C/ 1 Br – 1,78m	1,78	0,87	0,88	0,18	0,46	0,52	0,02	1 Almof. 50x50
1 Lug C/ Ilha C/ 1 Br – 1,98m	1,98	0,87	0,88	0,18	0,46	0,52	0,02	1 Almof. 50x50
1 Lug C/ Ilha C/ 1 Br – 2,08m	2,08	0,87	0,88	0,18	0,46	0,52	0,02	1 Almof. 50x50
1 Lug C/ Ilha S/ Br – 1,50m	1,50	0,87	0,88	-	0,46	0,52	0,02	1 Almof. 50x50
1 Lug C/ Ilha S/ Br – 1,60m	1,60	0,87	0,88	-	0,46	0,52	0,02	1 Almof. 50x50
1 Lug C/ Ilha S/ Br – 1,80m	1,80	0,87	0,88	-	0,46	0,52	0,02	1 Almof. 50x50
1 Lug C/ Ilha S/ Br – 1,90m	1,90	0,87	0,88	-	0,46	0,52	0,02	1 Almof. 50x50
Chaise C/ 1 Br – Ass 0,90m	1,08	1,55	0,88	0,18	0,46	1,20	0,02	1 Almof. 50x50
Chaise C/ 1 Br – Ass 1,00m	1,18	1,55	0,88	0,18	0,46	1,20	0,02	1 Almof. 50x50
Puff – 0,90m	0,90	0,87	0,45	-	0,46	-	0,02	-
Puff – 1,00m	1,00	0,87	0,45	-	0,46	-	0,02	-

* Braços desmontáveis

Características Técnicas

1- Estrutura:

1.1- Estrutura interna de lyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2- Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidante), garantindo com isto uma estrutura firme.

1.3- Pés em madeira maciça, com acabamento em verniz acetinado nas seguintes tonalidades: Champanhe, Castanho, Mel, Tabaco e Ébano.

1.4- Os módulos são unidos por mecanismo de metal.

2- Espumação:

2.1-Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2-Braços: D-33 Flexível + pluma siliconada.

2.3- Almofadas de Encosto: Soltas, com enchimento em espuma D-20 Supersoft (15 cm) revestidas com pluma siliconada e TNT.

- Almofadas decorativas compostas de fibra siliconada revestida com TNT.

2.4 - Assento: Fixo. Estrutura de lyptus com armação de molas Nosag, revestida com feltro. Espuma D-33 Flexível (10 cm) + pluma siliconada.

- Molas e fixadores de metal, mesmo com o uso de isolantes, podem gerar leve rangido.

3- Embalagem: Todas as pecas são revestidas com malha, folha de papelão e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4- Revestimento de várias tendências, como: Chenille, Couríssimo, Jacquard, Linho, Rústicos em algodão, veludo, etc...

Essa marca é sinônimo de qualidade!

MODULADO 03

ACQUARELLA

Informações técnicas

ACQUARELLA

Acqua Modulado 03



Peça	Dimensões (M)							
	Comp.	Pro-fund.	Altura	Larg. Braço	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. base	Almofadas Decorativas
Chaise c/ 1 br	1,24	1,63	0,85	0,24	0,47	1,23	0,07	1 alm 55x43
Chaise redonda	1,55	1,55	0,85	0,24	0,47	1,15	0,07	2 alm 55x43
Chaise redonda avulsa	1,55	1,55	0,85	0,24	0,47	1,15	0,07	2 alm 55x43
1 lug c/ 1 br – ass 100 cm	1,24	1,00	0,85	0,24	0,47	0,57	0,07	1 alm 55x43
1 lug s/ br – ass 100 cm	1,00	1,00	0,85	-	0,47	0,57	0,07	1 alm 55x43
2 lug s/ br – ass 100 cm	2,00	1,00	0,85	-	0,47	0,57	0,07	2 alm 55x43
2 lug c/ 1 br – ass 100 cm	2,24	1,00	0,85	0,24	0,47	0,57	0,07	2 alm 55x43
1 lug c/ ilha s/ br	2,00	1,00	0,85	-	0,47	0,57	0,07	1 alm 55x43
Mesa apoio lat - avulsa	0,50	0,30	0,035	-				

* Braço não desmontável

* Chaise redondas indisponíveis para medidas especiais.

Características Técnicas

1- Estrutura:

1.1-Estrutura interna de Iyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2-Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidante), garantindo com isto uma estrutura firme.

2- Espumação:

2.1-Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2-Braços: D-33 Flexível + pluma siliconada.

2.3-Almofadas de Encosto: Enchimento de pluma siliconada e TNT.

2.4-Assento: Fixo, estrutura de Iyptus com armação de molas Nosag. Espuma D-30 Flexível (10 cm) + pluma siliconada.
Almofadas decorativas: compostas de fibra siliconada revestida com TNT. Cada "lugar" é acompanhado de uma almofada decorativa.

* Os módulos são unidos com mecanismo de metal.

3- Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4- Revestimento de várias tendências, como: Chenille, Couríssimo, Jacquard, Linhos, Rústicos em algodão e Veludos, etc.

* Este modelo está indisponível para fabricação no revestimento couríssimo em toda a peça. Permitido somente base e parte externa.

5 - O rodapé largo (7 cm) cumpre a função de pés, e está disponível nos tons champanhe, castanho, mel, ébano e tabaco, assim como a mesa lateral (opcional e comercializada à parte). A mesa de apoio lateral é produzida em madeira maciça Tauari, com base em aço carbono pintado na cor preta.

Essa marca é sinônimo de qualidade!

ACQUA 04

ACQUARELLA

Informações técnicas

ACQUARELLA

Acqua 04

Peça	Dimensões (M)							
	Comp.	Pro-fund.	Altura	Larg. Braço	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. pé	Almofadas Decorativas
2 lug – 1,90 m	1,90	0,92	0,88	0,09	0,46	0,56	0,15	2 almof. 0,50 x 0,35
3 lug – 2,10 m	2,10	0,92	0,88	0,09	0,46	0,56	0,15	2 almof. 0,50 x 0,35
3 lug – 2,30 m	2,30	0,92	0,88	0,09	0,46	0,56	0,15	2 almof. 0,50 x 0,35
3 lug – 2,50 m	2,50	0,92	0,88	0,09	0,46	0,56	0,15	2 almof. 0,50 x 0,35

* Braços desmontáveis

Características Técnicas

1- Estrutura:

1.1-Estrutura interna de Iyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2-Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidante), garantindo com isto uma estrutura firme.

1.3- Pés em aço carbono, disponíveis nas cores preto ou marrom.

2- Espumação:

2.1-Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2-Braços: D-30 Flexível + pluma siliconada. Detalhes de costura no revestimento.

2.3- Almofadas de Encosto: Soltas, com enchimento de pluma siliconada e TNT. Detalhes de costuras no revestimento.

Decorativas: Fibras de poliéster siliconadas e TNT.

2.4-Assento: Fixo, estrutura de Iyptus com molas nosag, que garantem grande durabilidade e conforto. Espuma D-30 Flexível (08 cm) + pluma siliconada.

- Molas e fixadores de metal, mesmo com o uso de isolantes, podem gerar leve rangido.

3- Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4- Revestimento de várias tendências, como: Chenille, Couríssimo, Jacquard, Linho, Rústicos em algodão, Veludos, etc.

5- O modelo possui detalhes belíssimos de costuras, tanto nas laterais dos braços quanto na parte de trás do encosto. Para efetuar pedidos com essas costuras em linha de tom contrastante, é necessário fazer a observação no pedido.

Essa marca é sinônimo de qualidade!

ACQUA POLT 04

ACQUARELLA

Informações técnicas

ACQUARELLA

Acquapolt 04

Peça	Dimensões (M)							
	Comp.	Pro-fund.	Altura	Larg. Braço	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. pé	Almofadas
Poltrona 04	0,80	0,84	0,86	0,09	0,46	0,52	0,15	Não acompanhada de almofada decorativa

* Braços desmontáveis

Características Técnicas

1- Estrutura:

1.1- Estrutura interna de lyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2- Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidante), garantindo com isto uma estrutura firme.

1.3- Pés em aço carbono, disponíveis nas cores preto ou marrom.

2- Espumação:

2.1- Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2- Braços: D-30 Flexível + pluma siliconada. Detalhes de costura no revestimento.

Almofadas de Encosto: Soltas, com enchimento de pluma siliconada e TNT. Detalhes de costuras no revestimento.

2.3- Assento: Fixo, estrutura de lyptus com molas nosag, que garantem grande durabilidade e conforto. Espuma D-30 Flexível (08 cm) + pluma siliconada.

- Molas e fixadores de metal, mesmo com o uso de isolantes, podem gerar leve rangido.

3- Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4- Revestimento de várias tendências, como: Chenille, Couríssimo, Jacquard, Linho, Rústicos em algodão, Veludos, etc.

5- O modelo possui detalhes belíssimos de costuras, tanto nas laterais dos braços quanto na parte de trás do encosto. Para efetuar pedidos com essas costuras em linha de tom contrastante, é necessário fazer a observação no pedido.

Essa marca é sinônimo de qualidade!

ACQUA 05

ACQUARELLA

Informações técnicas

ACQUARELLA

Acqua 05

Peça	Dimensões (M)							
	Comp.	Profund.	Altura	Alt. Assento	Prof. Assento	Larg. Braço	Alt. pé	Almofadas Decorativas
Chaise c/ 1 braço – ass 0,80 m	0,90	1,60	0,82	0,47	1,22	0,10	0,16	1 dec 45x45
2 lugs c/ 1 braço – ass 0,90 m	1,90	0,85	0,82	0,47	0,53	0,10	0,16	2 dec 45x45
2 lugs s/ braço – ass 0,90 m	1,80	0,85	0,82	0,47	0,53	-	0,16	2 dec 45x45
1 lugs c/ 1 braço – ass 0,90 m	1,00	0,85	0,82	0,47	0,53	0,10	0,16	1 dec 45x45
1 lug s/ braço – ass 0,90 m	0,90	0,85	0,82	0,47	0,53	-	0,16	1 dec 45x45
3 lugs c/ 2 braços – 2,20 m	2,20	0,85	0,82	0,47	0,53	0,10	0,16	2 dec 45x45
3 lugs c/ 2 braços – 2,00 m	2,00	0,85	0,82	0,47	0,53	0,10	0,16	2 dec 45x45
2 lugs c/ 2 braços – 1,80 m	1,80	0,85	0,82	0,47	0,53	0,10	0,16	2 dec 45x45
2 lugs c/ 2 braços – 1,60 m	1,60	0,85	0,82	0,47	0,53	0,10	0,16	2 dec 45x45

* Braço desmontável

Características Técnicas

1 - Estrutura:

1.1-Estrutura interna de Iyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2-Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidante), garantindo com isto uma estrutura firme.

2 - Espumação:

2.1-Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2-Braços: D-33 Flexível + pluma siliconada.

2.3-Encosto fixo composto de percintas elásticas, espuma D-23 Flexível (07 cm) + pluma siliconada e Almofadas decorativas: compostas de fibra siliconada revestida com TNT.

2.4-Assento: Fixo, estrutura de Iyptus com percintas sintéticas trançadas e TNT. Espuma D-33 flexível (10 cm) + pluma siliconada.

* Os módulos são unidos com mecanismo de metal.

2.5-Rodapé e pés em madeira Tauarí. Acabamento em verniz acetinado, nas seguintes tonalidades: Champanhe, Castanho, Mel, Tabaco ou Ébano.

3 - Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4 - Revestimento de várias tendências, como: Chenille, Jacquard, Linho, Seda, Suede, Courissimo, etc...

Essa marca é sinônimo de qualidade!

ACQUA 06 MASTER

ACQUARELLA

Informações técnicas

ACQUARELLA

Acqua 06 Master

Lugares	Dimensões (m)							Alt. Pé
	Comp.	Profund.	Altura	Larg. Braço*	Alt. Assento	Prof. Assento	Almofada Decorat.	
4 Lug.-2,60 2 Módulos	2,60	0,85	0,85	0,22	0,44	0,55	4 0,45x0,45	0,03
3 Lug.-2,40 2 Módulos	2,40	0,85	0,85	0,22	0,44	0,55	2 0,45x0,45	
3 Lug. - 2,40	2,40	0,85	0,85	0,22	0,44	0,55	2 0,45x0,45	
3 Lug.- 2,20	2,20	0,85	0,85	0,22	0,44	0,55	2 0,45x0,45	
2 Lug.- 2,00	2,00	0,85	0,85	0,22	0,44	0,55	2 0,45x0,45	
2 Lug.- 1,80	1,80	0,85	0,85	0,22	0,44	0,55	2 0,45x0,45	

Pés destacáveis - Madeira

Características Técnicas

1- Estrutura:

1.1- Estrutura interna de lyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2- Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidante), garantindo com isto uma estrutura firme.

1.3- Pés de madeira (Tauarí) frisados com proteção de carpete, acabamento em verniz acetinado nas seguintes tonalidades: Castanho, Champanhe, Ébano, Mel, Natural e Tabaco.

2- Espumação:

2.1- Espumas especiais de fabricação própria em todas as pecas.

2.2- Braços: Espuma D-33 Flexível (05 cm) + pluma siliconada. Detalhe com botões na lateral do braço agregando beleza à peça.

2.3 - Almofadas de Encosto: Soltas, espuma D-20 Supersoft (15 cm) revestidas com pluma siliconada e TNT.

2.3 - Almofadas de Assento: Fixas, estrutura de lyptus com armação de molas revestidas com Feltro. Espuma D-33 Flexível (12 cm) + pluma siliconada.
Decorativas: Fibras de poliéster siliconadas e TNT.

* Molas e fixadores de metal, mesmo com o uso de isolantes, é possível que ocorra algum rangido.

3 - Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4- Revestimento de várias tendências, como: Couríssimo, Jacquard, Linho, Rústicos em algodão, Seda, Veludos, etc...

Essa marca é sinônimo de qualidade!

ACQUA 07

ACQUARELLA

Informações técnicas

ACQUARELLA

Acqua 07

Peça	Dimensões (M)							
	Comp.	Profund.	Altura	Alt. Assento	Prof. Assento	Larg. Braço	Alt. pé	Almofadas Decorativas
2 lugs c/ 1 braço	1,98	0,90	0,88	0,47	0,52	0,18	0,16	2 dec 55x55
Dvan c/ 1 braço	2,20	0,90	0,88	0,47	0,52	0,20 Superior 0,12 inferior	0,16	3 dec 55x55
2 lugs c/ 2 braços	2,16	0,90	0,88	0,47	0,52	0,18	0,16	2 dec 55x55
Dvan s/ braço	2,00	0,90	0,88	0,47	0,52	-	0,16	2 dec 55x55
Chaise c/ 1 braço	1,08	1,60	0,88	0,47	1,22	0,18	0,16	1 dec 55x55

* Braço não desmontável

Características Técnicas

1 - Estrutura:

1.1-Estrutura interna de lyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2-Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidante), garantindo com isto uma estrutura firme.

2 - Espumação:

2.1-Espumas éspeciais de fabricação própria em todas as peças.

2.2-Braços: D-33 Flexível + pluma siliconada.

2.3-Almofadas de Encosto e Almofadas decorativas: compostas de fibra siliconada revestida com TNT.

2.4-Assento: Fixo, estrutura de lyptus com percintas sintéticas trançadas e TNT. Espuma D-33 flexível (10 cm) + pluma siliconada.

* Os módulos são unidos com mecanismo de metal.

2.5-Rodapé e pés em madeira Tauarí. Acabamento em verniz acetinado, nas seguintes tonalidades: Champanhe, Castanho, Mel, Tabaco ou Ébano.

3 - Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4 - Revestimento de várias tendências, como: Chenille, Jacquard, Linho, Seda, Suede, Couríssimo, etc...

Essa marca é sinônimo de qualidade!

ACQUA 11

ACQUARELLA

Informações técnicas

ACQUARELLA

Acqua 11



Lugares	Dimensões (m)						
	Comp.	Profund.	Altura	Larg. Braço	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. Pé
2	1,90	0,95	0,85	0,22	0,45	0,55	0,04 cm
3	2,40	0,95	0,85	0,22	0,45	0,55	
Acqua Polt 700	0,90	0,95	0,88	0,10	0,45	0,46	0,22

Pés: ( ) Fixo (x) Destacável ( ) Metal (x) Madeira ( ) Plástico

Características Técnicas

1 - Estrutura:

1.1 - Estrutura interna de Iyptus (Eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2 - Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidantes), garantindo com isto uma estrutura firme.

1.3 - Rodapé e pés de madeira (Tauari) com acabamento em verniz acetinado, nas seguintes Tonalidades: Tabaco, Castanho, Mel e Champanhe.

2 - Espumação:

2.1 - Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2 - Braços: D-33 Flexível (05 cm) + pluma siliconada

2.3 - Almofadas de Encosto: D-23 Supersoft (14 cm) revestidas com pluma siliconada e TNT.

2.4 - Almofadas de Assento: Fixas, estrutura de Iyptus com armação de molas Nosag, revestidas com feltro. Espuma D-33 Flexível (12 cm) + pluma siliconada.
Decorativas: Fibras de poliéster siliconadas.

3 - Cintas elásticas fixadas mecanicamente, que garantem maior homogeneidade na elasticidade, com ótima sustentação.

4 - Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papel e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

5 - Revestimento de várias tendências, como: Chenille, Jacquard, Linho, Seda, Suede, Couríssimo, etc...

Acqua Polt 700

Ver ficha técnica na lâmina das poltronas.

Acqua CP 12

ACQUARELLA

Informações técnicas

ACQUARELLA

Acqua CP 12



Lugares	Dimensões (m)						
	Comp.	Profund.	Altura	Larg. Braço	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. Pé
3	2,20	0,85	0,82	0,20	0,49	0,52	0,14
2	1,70	0,85	0,82	0,20	0,49	0,52	

Pés: ( ) Fixo (x) Destacável ( ) Metal (x) Madeira ( ) Plástico

Características Técnicas

1 - Estrutura:

1.1 - Estrutura interna de lyptus (Eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto.)

1.2 - Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidante) garantindo com isto uma estrutura firme.

1.3 - Pés de madeira (Tauari) com haste 5/16 e bucha 5/16 fixada na base do sofá. Acabamento em verniz acetinado, nas seguintes tonalidades: Champanhe, Castanho, Tabaco e Ébano.

2 - Espumação:

2.1 - Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2 - Braços: Espuma D-33 Flexível (04 cm). Revestimento dublado por uma fina camada de espuma. Detalhes de costuras rebatidas e frisos elásticos.

2.3 - Encosto Fixo: Revestimento dublado com detalhes de costuras rebatidas (pespontos) e frisos elásticos. Percintas sintéticas revestidas com TNT. Espuma D-23 Flexível (07 cm) + pluma siliconada.

2.4 - Almofadas de Assento: Fixas, estrutura de lyptus com armação de molas Nosag, revestidas com feltro. Espuma D-33 Flexível (12 cm) +pluma siliconada.

Decorativas: Fibras de poliéster siliconadas e TNT.

* Molas e fixadores de metal, mesmo com uso de isolantes, é possível que ocorra algum rangido.

3 - Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4 - Revestimento de várias tendências, como: Chenille, Jacquard, Linho, Seda, Suede, Couríssimo, etc...

Essa marca é sinônimo de qualidade

ACQUA 13

ACQUARELLA

Informações técnicas

ACQUARELLA

Acqua 13

Lugares	Dimensões (m)						
	Comp.	Profund.	Altura	Larg. Braço	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. Pé
3	2,00	0,88	0,88	0,12	0,48	0,55	0,18
2	1,60	0,88	0,88	0,12	0,48	0,55	

Pés: ( ) Fixo x Destacável Metal (x) Madeira) Plástico

Características Técnicas

1 Estrutura:

1 1 Estrutura interna de lyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2 Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidante), garantindo com isto uma estrutura firme.

1.3 Rodapé e pés de madeira (Tauarì) fixados com haste 5/16 e bucha americana. Acabamento em verniz acetinado nas seguintes tonalidades: Castanho, Champanhe, Ébano e Tabaco.

2 Espumação:

2.1 Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2 Braços: D-33 Flexível (04 cm) + pluma siliconada.

2.3 -Almofadas de Encosto: D-23 Supersoft (13 cm) revestidas com pluma siliconada e TNT Detalhes de costuras e frisos elásticos no revestimento.

2.4 Almofadas de Assento: Fixas, estrutura de lyptus com armação de molas Nosag revestidas com Feltro. Espuma D-33 Flexível (12 cm) + pluma siliconada.
Decorativas: Fibras de poliéster siliconadas e TNT

*Molas e fixadores de metal, mesmo com o uso de isolantes, é possível que ocorra algum rangido.

3 Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4 Revestimento de várias tendências, como: Courissimo, Jacquard, Linho Rústicos de Algodão, Seda, Veludo etc...

Essa marca é sinônimo de qualidade!

ACQUA 17

ACQUARELLA

ACQUARELLA

Acqua 17



Lugares	Dimensões (m)						
	Comp.	Profund.	Altura	Larg. Braço	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. Pé
3	2,40	0,90	0,85	0,23	0,46	0,54	0,05 cm
2	1,90	0,90	0,85	0,23	0,46	0,54	

Pés: ( ) Fixo (x) Destacável (x) Madeira ( ) Metal ( ) Plástico

Características Técnicas

1 - Estrutura:

1.1 - Estrutura interna de Iyptus (Eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2 - Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidante), garantindo com isto uma estrutura firme.

1.3 - Rodapé e pés de madeira (Tauari) com moldurados de fibra natural (Rattan) nas laterais dos braços, acabamento em verniz acetinado nas seguintes tonalidades: tabaco, castanho, mel e champanhe.

2 - Espumação:

2.1 - Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2 - Braços: D-33 Flexível (05 cm) + pluma siliconada.

2.3 - Almofadas de Encosto: D-23 Supersoft (16 cm) revestidas com pluma siliconada e TNT.

2.4 - Almofadas de Assento: Fixas, estrutura de Iyptus com armação de molas Nosag, revestidas com feltro. Espuma D-33 Flexível (12 cm) + pluma siliconada. Decorativas: Fibras de poliéster siliconadas.

3 - Cintas elásticas fixadas mecanicamente, que garantem maior homogeneidade na elasticidade, com ótima sustentação.

4 - Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papel e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

5 - Revestimento de várias tendências, como: Chenille, Jacquard, Seda, Super Suede, Couríssimo, etc...

ACQUA 18

ACQUARELLA

Informações Técnicas

ACQUARELLA

Acqua 18

Módulos	Dimensões (m)							
	Comp.	Profund.	Altura	Larg. Braço*	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. Braço	Alt. Pé
3 Lug - 2,40 2 módulos	2,40	0,85	0,87	0,07	0,45	0,49	0,60	0,16
3 Lug - 2,40	2,40	0,85	0,87	0,07	0,45	0,49		
3 Lug - 2,20 2 módulos	2,20	0,85	0,87	0,07	0,45	0,49		
3 Lug - 2,20	2,20	0,85	0,87	0,07	0,45	0,49		
2 Lug - 1,90	1,90	0,85	0,87	0,07	0,45	0,49		
2 Lug - 1,70	1,70	0,85	0,87	0,07	0,45	0,49		

Pés destacáveis - Madeira

Características Técnicas

1 - Estrutura:

1.1- Estrutura interna de lyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2- Nas junções são utlizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidantes), garantindo com isto uma estrutura firme.

1.3 - Pés de madeira com hastes fixadas e bucha americana.
Tonalidades: Champanhe, Castanho, Mel, Natural, Tabaco e Ébano.

2. - Espumação:

2.1- Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2- Braços: D-33 (03cm)+pluma siliconada..

2.3- Almofadas de Encosto: Soltas; enchimento de fibra siliconada e TNT.

2.4 - Assento Fixo: Estrutura de lyptus e percintas sintéticas trançadas, que garantem mais homogeneidade na elasticidade.
Espuma D-33 Flexível (12 cm)+pluma siliconada.
Cada peça é acompanhada de 2 almofadas decorativas retangulares.

3. - Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4. - Revestimento de várias tendências, como: Jacquard, Seda, Suede, Veludos, Linhos, Rústicos em algodão, Couríssimo etc.

Essa marca é sinônimo de qualidade!

ACQUA 20 NEWS

ACQUARELLA

Informações Técnicas

ACQUARELLA

Acqua 20 News

Lugares	Dimensões (m)							Alt. Pé
	Comp.	Profund.	Altura	Larg. Braço*	Alt. Assento	Prof. Assento	Almofada Decorat.	
4 Lug.-2,60 2 Mod.	2,60	0,84	0,90	0,10	0,47	0,51	2 0,50x0,50	0,20
3 Lug.-2,40 2 Mod.	2,40	0,84	0,90	0,10	0,47	0,51	2 0,50x0,50	
3 Lug.- 2,40	2,40	0,84	0,90	0,10	0,47	0,51	2 0,50x0,50	
2 Lug.- 2,20	2,20	0,84	0,90	0,10	0,47	0,51	2 0,50x0,50	
3 Lug.- 2,00	2,00	0,84	0,90	0,10	0,47	0,51	2 0,50x0,50	
2 Lug.- 1,80	1,80	0,84	0,90	0,10	0,47	0,51	2 0,50x0,50	

Pés de Metal

Características Técnicas

1- Estrutura:

1.1- Estrutura interna de Iyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2- Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidantes), garantindo com isto uma estrutura firme.

1.3- Pés de Alumínio nas cores preta ou marron, com garras de silicone para não danificar o piso.

2- Espumação:

2.1-Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2-Braços: Espuma D-30 (03 cm) + pluma siliconada. Detalhes de costura paralelas agregando beleza a peça.

2.3-Encosto: Espuma D-30 Supersoft (04 cm) + pluma siliconada.

2.4-Almofadas de Encosto: Capa interna em TNT e enchimento de fibras siliconadas. Revestimento externo fechado com costuras e lapela de 05 cm.

3- Almofadas de Assento: Fixas, cintas elásticas fixadas mecanicamente, que garantem maior homogeneidade na elasticidade, com ótima sustentação. Espuma D-30 flexível (12 cm) + pluma siliconada.

4- Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

5- Revestimento de várias tendências, como: Couríssimo, Jacquard, Linho, Rústicos em algodão, Seda, Veludos, etc...

Essa marca é sinônimo de qualidade!

POLTRONA 20 NEWS

ACQUARELLA

Informações Técnicas

ACQUARELLA

Poltrona 20 News

Lugares	Dimensões (m)						Alt. Pé
	Comp.	Profund.	Altura	Larg. Braço*	Alt. Assento	Prof. Assento	
Poltrona 20 News	0,82	0,85	0,88	0,10	0,47	0,51	0,20

Pés de Metal

Características Técnicas

1 Estrutura:

1 1 Estrutura interna de lyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2- Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidantes), garantindo com isto uma estrutura firme.

1.3- Pés de Alumínio nas cores preta ou marrom, com garras de silicone para não danificar o piso.

2- Espumação:

2.1 Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2- Braços. Espuma D-30 (03 cm) + pluma siliconada. Detalhes de costura paralelas agregando beleza a peça.

2.3- Encosto: Espuma D-30 Supersoft (04 cm) + pluma siliconada.

2.4- Almofadas de Encosto: Capa interna em TNT e enchimento de fibras siliconadas. Revestimento externo fechado com costuras e lapela de 05 cm.

3- Almofadas de Assento: Fixas, cintas elásticas fixadas mecanicamente, que garantem maior homogeneidade na elasticidade, com ótima sustentação.
Espuma D-30 flexível (12 cm) + pluma siliconada.

4- Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

5- Revestimento de várias tendências, como: Couríssimo, Jacquard Linho, Rústicos em algodão, Seda, Veludos, etc.

Essa marca é sinônimo de qualidade!

ACQUA 21

ACQUARELLA

Informações Técnicas

ACQUARELLA

Acqua NV 21



Lugares	Dimensões (m)						
	Comp.	Profund.	Altura	Larg. Braço	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. Pé
NV 21 4 Lug.	2,80	0,88	0,85	0,22	0,45	0,56	0,02 cm
Chaise Long	0,85	1,80	0,75		0,47		0,14 cm
Puff 210	0,80	0,80	0,40				

Pés: ( ) Fixo (x) Destacável ( ) Madeira (x) Metal ( ) Plástico

Características Técnicas

1 - Estrutura:

1.1 - Estrutura interna de lyptus (Eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2 - Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidante), garantindo com isto uma estrutura firme.

1.3 - Pés de alumínio (Alumiflex), com garras de silicone para não danificar o piso.

2 - Espumação:

2.1 - Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2 - Braços: D-33 Flexível (04 cm) + pluma siliconada.

2.3 - Almofadas de Encosto: D-23 Supersoft (15 cm) revestidas com pluma siliconada e detalhes de costura e frisos elásticos no revestimento.

2.4 - Almofadas de Assento: Fixas, estrutura de lyptus com armação de molas Nosag, revestidas com feltro. Espuma D-33 flexível (12 cm) + pluma siliconada Decorativas: Fibras de poliéster siliconadas.

6 - **Chaise Long:** Estrutura interna de Lyptus, encosto fixo em forma de "L". Almofada fixa no assento com percintas sintéticas e espuma D-33 Flexível (12 cm) + pluma siliconada. Costura rebatida e friso elástico fazendo os detalhes, acompanhada por duas almofadas decorativas. Base de aço cromada (tubo 20 mm x 40mm) nos pés.

7 - **Puff 210:** Estrutura interna de Lyptus, base superior desenvolvida em chapa de compensado (15 mm). Espuma D-33 Flexível (04 cm) revestida com pluma siliconada. Costura rebatida e friso elástico formando os quadrantes. Rodízios Giratórios (embutidos) que garantem uma boa mobilidade á peça.

ACQUARELLA ESTOFADOS
comercial@acquarellaestofados.com.br
www.acquarellaestofados.com.br
Tel.: (32) 3531-2125

ACQUA 25 NEWS

ACQUARELLA



Informações Técnicas

ACQUARELLA

Acqua 25 News

Lugares	Dimensões (m)						
	Comp.	Profund.	Altura	Larg. Braço	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. Pé
3	2,40	0,94	0,88	0,13	0,48	0,58	0,10 cm
3	2,20	0,94	0,88	0,13	0,48	0,58	
2	1,90	0,94	0,88	0,13	0,48	0,58	
2	1 70	0,94	0,88	0,13	0,48	0,58	

Pés destacáveis - Madeira

Características técnicas

1 Estrutura:

1 1- Estrutura interna de lyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2- Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidante), garantindo com isto uma estrutura firme.

1.3- Pés torneados de madeira (Tauari) com haste e bucha americana 5/16 fixada na base do sofá. Acabamento em verniz acetinado, nas seguintes tonalidades: Champanhe, Castanho, Mel, Natural, Tabaco e Ébano.

2- Espumação:

2.1 Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2- Braços: Espuma D-33 Flexível (03 cm), + pluma siliconada.

2.3- Almofada de Encosto: D-23 Supersoft (15cm) revestidas com pluma siliconada e TNT Revestimento dublado por uma fina camada de espuma, com detalhes de costuras e vivos que contornam as extremidades da almofada.

2.4- Almofadas de Assento: Fixas, estrutura de lyptus com armação de molas Nosag, revestidas com feltro. Espuma D-30 flexível (14 cm) + pluma siliconada. Decorativas: Capa interna em TNT· enchimento de fibra siliconadas. Revestimento com ziper e vivo.

*Molas e fixadores de metal, mesmo com o uso de isolantes, é possível que ocorra algum rangido.

3- Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papelão Ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4- Revestimento de várias tendências, como: Jacquard, Seda, Linho Suede Couríssimo etc

• Peça 3 lugares é acompanhada de 4 almofadas decorativas desmaiadas e peça 2 lugares, 3 almofadas decorativas..

Essa marca é sinônimo de qualidade!

ACQUA 29

ACQUARELLA



ACQUARELLA

Acqua 29



Lugares	Dimensões (m)						
	Comp.	Profund.	Altura	Larg. Braço	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. Pé
2	1,60	0,90	0,82	0,15	0,46	0,53	0,14
2	1,80	0,90	0,82	0,15	0,46	0,53	
3	2,00	0,90	0,82	0,15	0,46	0,53	
3	2,20	0,90	0,82	0,15	0,46	0,53	

Pés: ( ) Fixo (x) Destacável ( ) Metal (x) Madeira

Características Técnicas

1 - Estrutura:

1.1- Estrutura interna de lyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2- Pés de madeira (tauari) com acabamento em verniz acetinado. Tonalidades: Natural, Champanhe, Mel, Castanho, Tabaco, Ébano. Fixação dos pés: Haste e bucha americana (5/16)

2 - Espumação:

2.1- Espumas especiais de fabricação própria.

2.2- Braços: D-33 Flexível (04 cm) + pluma siliconada

2.3- Encosto Fixo: Revestimento dublado e frisos elásticos. Espuma D-23 Flexível (12 cm) + pluma siliconada.

2.4- Almofadas de assento: Fixas, estrutura de lyptus e percintas sintéticas trançadas que garantem maior homogeneidade na elasticidade. Espuma D-33 flexível (10 cm) + pluma siliconada.

3 - Embalagem: Esta peça é revestida com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4. - Revestimento de várias tendências, como: Jacquard, Linho, Seda, Suede, Courissimo, etc.

Essa marca é sinônimo de qualidade!

ACQUA 35

ACQUARELLA

Informações Técnicas

ACQUARELLA

Acqua 35

Módulos	Dimensões (m)						
	Comp.	Profund.	Altura	Larg. Braço	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. Pé
2,40	2,40	0,87	0,87	0,07	0,46	0,52	0,20 cm
2,20	2,20	0,87	0,87	0,07	0,46	0,52	
1,90	1,90	0,87	0,87	0,07	0,46	0,52	
1,70	1,70	0,87	0,87	0,07	0,46	0,52	

Pés: ( ) Fixo (x) Destacável (x) Metal ( ) Madeira ( ) Plástico

*Braço não desmontável

Características Técnicas

1.- Estrutura:

1.1- Estrutura interna de Iyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2- Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidante), garantindo com isto uma estrutura firme. Nas junções laterais e central, são utilizados chapas de aço, o que agrega ao produto, maior sustentação.

1.3- Pés de alumínio (20cm) polido ou na cor preta, com garras de silicone para não danificar o piso; além da opção de pés em madeira nas tonalidades: Castanho, Champanhe, Mel, Natural, Tabaco e Ébano.

2. - Espumação:

2.1- Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2- Braços: Espuma D-20 Flexível (08 cm) + pluma siliconada.

2.3 - Almofada de Encosto: Soltas; espuma D-23 supersoft (15cm) + pluma siliconada.

3 - Almofadas de Assento: Fixas, cintas elásticas fixadas mecanicamente, que garantem maior homogeneidade, com ótima sustentação. Espuma D-30 flexível (12cm) + pluma siliconada.

* Cada peça é acompanhada de 02 almofadas de apoio 30x46 cm.

4 - Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

5 - Revestimento de várias tendências, como: Jacquard, Linho, Rústico em algodão, Seda, Veludo, Couríssimo, etc.

Essa marca é sinônimo de qualidade!

ACQUA 38

ACQUARELLA

Informações Técnicas

ACQUARELLA

Acqua 38

Lugares	Dimensões (m)						
	Comp.	Profund.	Altura	Larg. Braço*	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. Pé
3	2,50	0,93	0,89	0,18/0,15	0,45	0,54	0,10
3	2,30	0,93	0,89	0,18/0,15	0,45	0,54	
2	2,00	0,93	0,89	0,18/0,15	0,45	0,54	
2	1,80	0,93	0,89	0,18/0,15	0,45	0,54	

Pés destacáveis - Madeira

Características Técnicas

1 - Estrutura:

1.1- Estrutura interna de lyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2- Nas junções são utlizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidantes), garantindo com isto uma estrutura firme.

1.3 - Rodapés e pés de madeira (Tauari) com haste 5/16 e bucha 5/16 fixada na base do sofá. Acabamento em verniz acetinado, nas seguintes tonalidades: Champanhe, Castanho, Mel, Natural, Tabaco e Ébano.

2. - Espumação:

2.1- Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2- Braços: D-33 Flexível (03cm)+pluma siliconada..

2.3- Almofadas de Encosto: D-23 Supersoft (14 cm) revestidas com pluma siliconada e TNT.

2.4- Almofadas de assento: Fixas, estrutura de lyptus com armação de molas Nosag, revestidas com feltro. Espuma D-33 Flexível (10 cm) + pluma siliconada.

Decorativas: Fibras de poliéster siliconadas e TNT.

*Molas e fixadores de metal, mesmo com o uso de isolantes, é possível que ocorra algum rangido.

3. - Embalagem: Esta peça é revestida com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4. - Revestimento de várias tendências, como: Jacquard, Linho, Seda, Suede, Courissimo etc.

Essa marca é sinônimo de qualidade!

ACQUA 38 1 LUG

ACQUARELLA

Informações Técnicas

ACQUARELLA

Acqua 38 1 Lug.

Lugares	Dimensões (m)						Alt. Pé
	Comp.	Profund.	Altura	Larg. Braço*	Alt. Assento	Prof Assento	
Acqua 38 1 Lug.	0,85	0,88	0,89	0,12/0,09	0,45	0,51	0,10

Pés destacáveis - Madeira

Características Técnicas

1 Estrutura:

1 1 Estrutura interna de Iyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2- Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidantes), garantindo com isto uma estrutura firme.

1.3- Rodapés e pés de madeira (Tauarí) com haste 5/16 e bucha 5/16 fixada na base do sofá. Acabamento em verniz acetinado, nas seguintes tonalidades: Castanho, Champanhe, Ébano, Mel, Natural e Tabaco.

2- Espumação:

2.1 Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2- Braços: D-33 Flexível (03 cm) + pluma siliconada.

2.3-Almofada de Encosto: D-23 Supersoft (14 cm) revestidas com pluma siliconada e TNT

2.4-Almofada de Assento: Fixa, estrutura de Iyptus com armação de molas zz, revestidas com feltro. Espuma D-33 flexível (10 cm) + pluma siliconada. Decorativas: Fibras de poliéster siliconadas e TNT

*Molas e fixadores de metal, mesmo com o uso de isolantes, é possível que ocorra algum rangido.

3- Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papelão e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4- Revestimento de várias tendências, como: Couríssimo, Jacquard, Linho, Rústicos em algodão, Seda, Veludos etc.

Essa marca é sinônimo de qualidade!

ACQUA 39

ACQUARELLA

ACQUA 39

ACQUARELLA

Informações Técnicas

ACQUARELLA

Acqua 39

Lugares	Dimensões (m)						
	Comp.	Profund.	Altura	Larg. Braço*	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. Pé (Rodapé Encapado)
2 Lug. c/ 1 Braço - assento 80 cm	1,78	0,92	0,85	0,18/0,13	0,47	0,55	
2 Lug. s/ Braço - assento 80 cm	1,60	0,92	0,85	-	0,47	0,55	
2 Lug. c/ 1 Braço - assento 90cm	1,98	0,92	0,85	0,18/0,13	0,47	0,55	
2 Lug. s/ Braço - assento 90cm	1,80	0,92	0,85	-	0,47	0,55	
2 Lug. c/ 1 Braço - assento 100cm	2,18	0,92	0,85	0,18/0,13	0,47	0,55	
2 Lug. s/ Braço - assento 100cm	2,00	0,92	0,85	-	0,47	0,55	
1 Lug. c/ 1 Braço - assento 80cm	0,98	0,92	0,85	0,18/0,13	0,47	0,55	
1 Lug. s/ Braço - assento 80cm	0,80	0,92	0,85	-	0,47	0,55	
1 Lug. c/ 1 Braço - assento 90cm	1,08	0,92	0,85	0,18/0,13	0,47	0,55	
1 Lug. s/ Braço - assento 90cm	0,90	0,92	0,85	-	0,47	0,55	0,04
1 Lug. c/ 1 Braço - assento 100cm	1,18	0,92	0,85	0,18/0,13	0,47	0,55	
1 Lug. s/ Braço - assento 100cm	1,00	0,92	0,85	-	0,47	0,55	
puff c/ mesa lateral - assento 80cm	1,20	0,92	0,47	-	0,47	0,92	
puff c/ mesa lateral - assento 90cm	1,30	0,92	0,47	-	0,47	0,92	
puff c/ mesa lateral - assento 100cm	1,40	0,92	0,47	-	0,47	0,92	
Puff - ass. 80cm - (Indisp. p/ med. maior)	0,80	0,92	0,47	-	0,47	0,92	
Canto Elle	0,92	0,92	0,85	-	0,47	0,55	
mesa de apoio lateral (avulsa)	0,40	0,88	0,40	-	-	-	

Características Técnicas

1 - Estrutura:

1.1- Estrutura interna de lyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2- Nas junções são utlizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidantes), garantindo com isto uma estrutura firme.

1.3 - Base em madeira encapada de tecido, onde há pés reguladores (de plástico resistente) para que o sofá não fique apoiado diretamente no piso.

2. - Espumação:

2.1- Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2- Braços: D-30 Flexível (05cm)+pluma siliconada..

2.3- Almofadas de Encosto: D-20 Supersoft (14 cm) revestidas com pluma siliconada e TNT.

2.4- Almofadas de assento: Fixas, estrutura de lyptus com armação de molas, revestidas com feltro. Espuma D-30 Flexível (12 cm) + pluma siliconada.
Sobrealmofadas: composta de fibra siliconada revestida com TNT. Cada lugar é acompanhado de uma sobrealmofada.

*Molas e fixadores de metal, mesmo com o uso de isolantes, é possível que ocorra algum rangido.
*Os módulos são unidos com mecanismo de metal.

3. - Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4. - Revestimento de várias tendências, como: Couríssimo , Jacquard, Seda, Suede, Linhos, Rústicos em Algodão, etc...

5. - Puff com bandeja - Estrutura de lyptus com armação de molas, revestidas com feltro, espuma e tecido. Bandeja de madeira (Tauari) acoplada ao puff com acabamento em verniz acetinado nas seguintes tonalidades: Champanhe, Castanho, Mel, Ébano e Tabaco.

Essa marca é sinônimo de qualidade!

ACQUA 41

ACQUARELLA

Informações Técnicas

ACQUARELLA

Acqua 41

Peça	Dimensões (M)					
	Comp.	Profund.	Altura	Alt. Assento	Alt. pé	Almofadas Decorativas
Módulo 2,00 x 1,00	2,00	1,00	0,43	0,43	0,15	
Módulo 1,00 x 1,00	1,00	1,00	0,43	0,43	0,15	
Módulo Encosto	0,90	0,30 parte de baixo 0,15 parte de cima	0,32			1 almof. 0,55 x 0,55

Características Técnicas

1- Estrutura:

1.1-Estrutura interna de lyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2-Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidante), garantindo com isto uma estrutura firme.

2- Espumação:

2.1-Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2-Encosto móvel: Estrutura de madeira, revestido com espuma D30 e pluma siliconada.
Almofada de encosto solta, com enchimento de pluma siliconada. Cada encosto móvel é acompanhado de 01 almofada de encosto e 01 almofada decorativa.
Almofadas decorativas: compostas de fibra siliconada revestida com TNT.

2.3-Assento: Fixo, estrutura de lyptus com armação de molas Nosag. Espuma D-30 Flexível (10 cm) + pluma siliconada.

* Os módulos possuem montagem por aproximação, não se utiliza mecanismo de metal.

3- Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4- Revestimento de várias tendências, como: Chenille, Couríssimo, Jacquard, Linhos, Rústicos em algodão e Veludos, etc.

5 - Os pés são em aço carbono e disponíveis na cor marrom ou preto.

Essa marca é sinônimo de qualidade!

ACQUA 42

ACQUARELLA

Informações Técnicas

ACQUARELLA

Acqua 42

Peça	Dimensões (M)							
	Comp.	Pro-fund.	Altura	Larg. Braço	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. pé	Almofadas Decorativas
Chaise c/ 1 braço Assento 1,00m	1,20	1,65	0,86	0,20	0,47	1,24	0,15	1 almof. 0,55 x 0,55
Chaise c/ 1 braço Assento 0,90m	1,10	1,65	0,86	0,20	0,47	1,24	0,15	1 almof. 0,55 x 0,55
2 lugares c/ 1 braço Assento 1,00m	2,20	0,92	0,86	0,20	0,47	0,56	0,15	2 almof. 0,55 x 0,55
2 lugares c/ 1 braço Assento 0,90m	2,00	0,92	0,86	0,20	0,47	0,56	0,15	2 almof. 0,55 x 0,55
2 lugares s/ braço Assento 1,00m	2,00	0,92	0,86	-	0,47	0,56	0,15	2 almof. 0,55 x 0,55
2 lugares s/ braço Assento 0,90m	1,80	0,92	0,86	-	0,47	0,56	0,15	2 almof. 0,55 x 0,55
1 lugar c/ 1 braço Assento 1,00m	1,20	0,92	0,86	0,20	0,47	0,56	0,15	1 almof. 0,55 x 0,55
1 lugar c/ 1 braço Assento 0,90m	1,10	0,92	0,86	0,20	0,47	0,56	0,15	1 almof. 0,55 x 0,55
1 lugar s/ braço Assento 1,00m	1,00	0,92	0,86	-	0,47	0,56	0,15	1 almof. 0,55 x 0,55
1 lugar s/ braço Assento 0,90m	0,90	0,92	0,86	-	0,47	0,56	0,15	1 almof. 0,55 x 0,55

* Braços não desmontáveis

Características Técnicas

1- Estrutura:

1.1-Estrutura interna de lyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2-Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidante), garantindo com isto uma estrutura firme.

2- Espumação:

2.1-Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2-Braços: D-33 Flexível + pluma siliconada.

2.3-Almofadas de Encosto: D-20 Supersoft (14 cm) revestidas com pluma siliconada e TNT.

2.4-Assento: Fixo, estrutura de lyptus com armação de molas Nosag, que garantem grande durabilidade e conforto. Espuma D-30 Flexível (10 cm) + pluma siliconada.

- Molas e fixadores de metal, mesmo com o uso de isolantes, podem gerar leve rangido.
- Almofadas decorativas: compostas de fibra siliconada revestida com TNT.

* Os módulos são unidos com mecanismo de metal.

3- Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4- Revestimento de várias tendências, como: Couríssimo, Jacquard, Veludos, Linhos, Rústicos em algodão, etc...

5- Pés em alumínio, disponíveis no tom marrom ou preto.

Essa marca é sinônimo de qualidade!

ACQUA 44

ACQUARELLA

Informaçes Técnicas

ACQUARELLA

Acqua 44

Peça	Dimensões (M)						
	Comp.	Profund.	Altura	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. pé	Almofadas Decorativas
Módulo 2,00x1,00	2,00	1,00	0,43	0,43	-	0,05	-
Módulo 1,80x1,00	1,80	1,00	0,43	0,43	-	0,05	-
Módulo 1,00x1,00	1,00	1,00	0,43	0,43	-	0,05	-
Módulo Encosto	0,95	0,35 inferior e 0,15 superior	0,32	-	-	-	1 alm 55x55

* O módulo indicado para fazer frente para 2 ambientes é a medida de 1,80. Recomendamos adquirir almofada de encosto adicional, neste caso.
* Indisponível para alteração de medida do módulo encosto.

Características Técnicas

1- Estrutura:

1.1-Estrutura interna de lyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2-Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidante), garantindo com isto uma estrutura firme.

2 - Espumação:

2.1-Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2-Encosto móvel: Compensado, espuma e pluma siliconada. Almofada de encosto solta, com enchimento de pluma siliconada. Cada encosto móvel é acompanhado de 01 almofada de encosto e 01 almofada decorativa (composta de fibra siliconada revestida com TNT).

* Almofadas de encosto adicionais poderão ser adquiridas, para uso do módulo com frente para 2 ambientes.

2.3-Assento: Fixo, estrutura de lyptus com armação de molas Nosag. Espuma D-30 Flexível (10 cm) + pluma siliconada.

* Os módulos possuem montagem por aproximação, não se utiliza mecanismo de metal.

3 - Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4 - Revestimento de várias tendências, como: Chenille, Couríssimo, Jacquard, Linhos, Rústicos em algodão e Veludos, etc.

5 - Os pés reguladores ficam praticamente invisíveis, sob a base revestida, somente para que os módulos não fiquem totalmente apoiados no chão.

Essa marca é sinônimo de qualidade!

ACQUA 150

ACQUARELLA

Informações Técnicas

ACQUARELLA

Acqua 150



Lugares	Dimensões (m)						
	Comp.	Profund.	Altura	Larg. Braço*	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. Pé
4	2,60 2 módulos	0,84	0,90	0,10	0,48	0,50	0,16
3	2,40	0,84	0,90	0,10	0,48	0,50	
3	2,20	0,84	0,90	0,10	0,48	0,50	
2	1,90	0,84	0,90	0,10	0,48	0,50	
2	1,70	0,84	0,90	0,10	0,48	0,50	
2	1,50	0,84	0,90	0,10	0,48	0,50	

Pés: ( ) Fixo (x) Destacável ( ) Metal (x) Madeira ( ) Plástico

Características Técnicas

1 - Estrutura:

1.1- Estrutura interna de Iyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2- Pés de madeira (tauari) com acabamento em verniz acetinado. Tonalidades: Natural, Champanhe, Mel, Castanho, Tabaco, Ébano. Os pés são fixados com haste e bucha americana (5/16), podendo ser facilmente removidos.

2 - Espumação:

2.1- Espumas especiais de fabricação própria.

2.2- Braços: Curvo revestido com espuma de 2 cm e pluma siliconada)

2.3- Almofadas de Encosto: Soltas, capa interna em TNT e enchimento de fibra siliconada.

2.4- Almofadas de assento: Fixas, estrutura de Iyptus e percintas sintéticas trançadas que garantem maior homogeneidade na elasticidade. Espuma D-33 flexível (8 cm) + pluma siliconada.

* A largura real do braço é de 6 cm, ocupando 10 cm devido a curvatura.

3 - Embalagem: Esta peça é revestida com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4 - Revestimento de várias tendências, como: Jacquard, Linho, Seda, Suede, Couríssimo, etc.

Essa marca é sinônimo de qualidade!

ACQUA 190

ACQUARELLA

Informações Técnicas

ACQUARELLA

Acqua 190

Lugares	Dimensões (m)						
	Comp.	Profund.	Altura	Larg. Braço	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. Pé
3	2,30	0,87	0,92	0,10	0,47	0,53	0,18
3	2,10	0,87	0,92	0,10	0,47	0,53	
2	1,90	0,87	0,92	0,10	0,47	0,53	
2	1,70	0,87	0,92	0,10	0,47	0,53	
Poltrona	0,80	0,83	0,92	0,10	0,47	0,49	

Características Técnicas

1 - Estrutura:

1.1- Estrutura interna de Iyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2- Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidante),- garantindo com isto uma estrutura firme.

1.3- Pés de madeira (Tauarí) com acabamento em verniz acetinado, nas seguintes tonalidades: Castanho, Champanhe, Mel, Natural, Tabaco e Ébano.

2 - Espumação:

2.1- Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2- Braços: Espuma D-30 (05 cm) + pluma siliconada.

2.3 - Almofada de Encosto: Soltas; revestidas com fibras siliconadas e TNT.

2.4 - Almofadas de Assento: Fixas, D-30 (10cm). Percintas sintéticas trançadas e fixadas mecanicamente, com ótima sustentação. Decorativas: Fibras siliconadas.

2.5 - Cada peça é acompanhada de 02 almofadas decorativas de apoio 50x50cm, exceto poltrona.
Detalhes com vivos podem ser contrastantes ou não.

3 - Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4 - Revestimento de várias tendências, como: Jacquard, Linho, Seda, Suede, Couríssimo, etc.

Essa marca é sinônimo de qualidade!

ACQUA 190 pés aço carbono

ACQUARELLA

Informações Técnicas

ACQUARELLA

Acqua 190 (Pés em aço carbono)

Lugares	Dimensões (m)							Alt. Pé
	Comp.	Profund.	Altura	Larg. Braço*	Alt. Assento	Prof Assento	Almofada Decorat.	
3 Lug. 2,30 Aço Carbono	2,30	0,87	0,92	0,10	0,47	0,53	2 0,50x0,50	0,18
3 Lug. 2,10 Aço Carbono	2,10	0,87	0,92	0,10	0,47	0,53	2 0,50x0,50	
2 Lug. 1,90 Aço Carbono	1,90	0,87	0,92	0,10	0,47	0,53	2 0,50x0,50	
2 Lug. 1 70 Aço Carbono	1 70	0,87	0,92	0,10	0,47	0,53	2 0,50x0,50	

Pés destacáveis - Aço Carbono

Características Técnicas

1 Estrutura:

1 1 Estrutura interna de lyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2- Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidante), garantindo com isto uma estrutura firme.

1.3- Pés em aço carbono nas cores marrom ou preto, com garras de silicone para não danificar o piso.

2- Espumação:

2.1 Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2- Braços. D-30 (05 cm) + pluma siliconada.

2.3- Almofadas de encosto: Soltas, capa interna em TNT e enchimento de fibra siliconada.

2.4- Almofadas de Assento: Fixas, D-30 (10 cm). Percintas sintéticas trançadas e fixadas mecanicamente, com ótima sustentação.

2.5- Cada peça é acompanhada de 2 almofadas decorativas (fibra siliconada) 50 x 50 cm, exceto poltrona.
Detalhes com vivos que podem ser contrastantes ou não.

3- Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4- Revestimento de várias tendências, como: Couríssimo, Jacquard, Linho, Rústicos em algodão, Seda, Veludos, etc.

*Esse modelo está indisponível para fabricação no revestimento Couríssimo em toda a peça. Permitido somente na lateral dos braços e costas.

Essa marca é sinônimo de qualidade!

POLTRONA 190 E PUFF 270

ACQUARELLA

Informações Técnicas

ACQUARELLA

Poltrona 190 (Pés em aço carbono)

Características Técnicas

1 Estrutura:

1 1 Estrutura interna de lyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2- Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidante), garantindo com isto uma estrutura firme.

1.3- Pés em aço carbono nas cores marrom ou preto, com garras de silicone para não danificar o piso.

2- Espumação:

2.1 Braços: D-30 (05 cm) + pluma siliconada.

2.2- Almofada de encosto: Solta, capa interna em TNT e enchimento de fibra siliconada.

2.3-Almofada de Assento: Fixa, D-30 (10 cm). Percintas sintéticas trançadas e fixadas mecanicamente, com ótima sustentação.
Detalhes com vivos que podem ser contrastantes ou não.

3- Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4- Revestimento de várias tendências, como: Couríssimo, Jacquard, Linho, Rústicos em algodão, Seda, Veludos etc.

*Esse modelo está indisponível para fabricação no revestimento Couríssimo em toda a peça. Permitido somente na lateral dos braços e costas.

Lugares	*Dimensões (m)*						Alt. Pé
	Comp.	Profund.	Altura	Larg. Braço*	Alt. Assento	Prof. Assento	
Poltrona 190	0,80	0,83	0,92	0,10	0,47	0,49	0,18
Puff 270	0,42	0,42	0,47				0,05

Pés Destacáveis - Aço Carbono

Puff 270

Estrutura interna de lyptus e compensado 15 mm. Espuma D-33 flexível (07 cm) + pluma siliconada. Revestimento com detalhes de vivo e botão tapeceiro. Base de madeira Tauari nas seguintes tonalidades. Castanho, Champanhe, Ébano, Mel, Natural e Tabaco.

Essa marca é sinônimo de qualidade!

ACQUA 900 NEWS

ACQUARELLA

Informações Técnicas

ACQUARELLA

Acqua 900 News

Módulos	Dimensões (m)						
	Comp.	Profund.	Altura	Alt. Assento	Larg. Braço	Prof. Assento	Alt. Pé
2 Lugares c/ 1 braço	1,80	0,90	0,86	0,47	0,18/0,14	0,52	0,14
3 Lugares c/ 1 braço	2,60	0,90	0,86	0,47	0,18/0,14	0,52	
Chaise c/ bandeja	1,15	1,56	0,86	0,47	-	0,92	

* Braço não desmontável
* Medida da bandeja: 0,335x1,50

Características Técnicas

1.- Estrutura:

1.1- Estrutura interna de lyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2- Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidante), garantindo com isto uma estrutura firme. Nas junções dos módulos, são utilizados chapas de aço, o que agrega ao produto maior sustentação.

1.3- Pés de madeira (Tauari), fixados com bucha americana e haste 5x16. Acabamento em verniz acetinado nas seguintes tonalidades: Castanho, Champanhe, Mel, Natural, Tabaco e Ebano.

2. - Espumação:

2.1- Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2- Braços: Espuma D-30 Flexível (05 cm) + pluma siliconada.

2.3 - Almofada de Encosto: D-20 Hipersoft (15cm) revestida com pluma siliconada e TNT. Detalhes de costuras e frisos elásticos no revestimento.

2.4 - Almofadas de Assento: Fixas, estrutura de lyptus, percintas sintéticas trançadas e TNT. Espuma D-30 flexível (12 cm) + pluma siliconada.

* Molas e fixadores de metal, mesmo com o uso de isolantes, é possível que ocorra algum rangido.

3 - Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4 - Revestimento de várias tendências, como: Couríssimo, Jacquard, Linho, Rústico em algodão, Seda, Suede, Veludo, etc.

Chaise

1 - Assento: Fixo, estrutura de lyptus, mola zig-zag e percintas sintéticas trançadas.
2 - Travessa em madeira (Tauari) na lateral agregando à peça, valor e comodidade.

* Cada peça é acompanhada de 01 almofada decorativa 50x50 cm.

Essa marca é sinônimo de qualidade!

RECAMIER LÓTUS

ACQUARELLA

SOFÁ LÓTUS

ACQUARELLA

Informações Técnicas

ACQUARELLA

Sofá Lótus

Lugares	Dimensões (m)							
	Comp.	Profund.	Altura	Lar. Braço	Alt. Assento	Prof. Assento	Almof. Decorat.	Alt. Pé
Sofá Lótus	1,95	0,82	0,83	0,12	0,47	0,63	2 0,45x0,45 Redonda	0,18

Recamier Lótus

Lugares	Dimensões (m)			
	Comp.	Profund.	Altura	Alt. Pé
Recamier Lotus	1,85	0,80	0,41	0,18

Características Técnicas

1- Estrutura:

1.1- Estrutura interna de Iyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2- Base em Aço Carbono que contorna toda peça, nas cores Preto ou Dourado.

2- Espumação:

2.1- Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2- Base do Assento: Espuma de Iyptus e compensado 15 mm. Percintas sintéticas trançadas e TNT. Espuma D-30 Flexível (12cm) + pluma siliconada.

3- Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4- Revestimento de várias tendências, como: Couríssimo, Jacquard, Linho, Rústicos em algodão, Seda, Suede, Veludos, etc...

Essa marca é sinônimo de qualidade!

CHAISE LONG 290

ACQUARELLA

Informações Técnicas

ACQUARELLA

Chaise Long 290

Características Técnicas

1- Estrutura:

1.1- Estrutura interna de Iyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2- Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidantes), garantindo com isto uma estrutura firme.

1.3- Pés em aço carbono, disponíveis nos tons cobre, dourado, rosê, grafite e preto.

2- Espumação:

2.1-Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2- Encosto: Estrutura de Iyptus com percintas sintéticas e espuma D-33 flexível (04 cm) + pluma siliconada.

- Peça é acompanhada de 2 almofadas de apoio no encosto.

2.3- Assento: Fixo, estrutura de Iyptus. Espuma D-30 Flexível (13 cm) + pluma siliconada.

3- Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papel e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4- Revestimento de várias tendências, como: Chenilles, Couríssimo, Linho, Rústicos em algodão, Veludos, etc.

* Esse modelo está indisponível para fabricação no revestimento couríssimo em toda a peça. Permitido somente na parte externa do encosto.

Peça	Dimensões (M)							
	Comp.	Pro-fund.	Altura	Larg. Braço	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. pé	Almofadas
Chaise Long 290	1,85	0,85	0,90	0,13	0,47	0,63	0,18	2 almof. apoio p/ encosto

Essa marca é sinônimo de qualidade!

CHAISE LONG 03

ACQUARELLA

CHAISE LONG 04

ACQUARELLA

ACQUARELLA

Chaise



Chaise Long 03



Chaise Long 04

Lugares	Dimensões (m)						
	Comp.	Profund.	Altura	Larg. Braço	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. Pé
Chaise Long 03	1,81	0,88	0,92	0,06	0,49	0,55	0,18
Chaise Long 04	1,82	0,87	0,91	0,10 / 0,18	0,49	0,51	0,14

Pés: ( ) Fixo (x) Destacável ( ) Metal (x) Madeira

Características Técnicas - CHAISE LONG 03

1 - Estrutura:

1.1- Estrutura interna de lyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2 - Pés de madeira (tauarí) com acabamento em verniz acetinado. Tonalidades: Natural, Champanhe, Mel, Castanho, Tabaco, Ébano. Fixação dos pés: Haste e bucha americana (5/16).

2 - Espumação:

2.1- Espumas especiais de fabricação própria.

2.2- Almofada de Encosto: Espuma D-20 Supersoft (14 cm) + pluma siliconada. Detalhes de costura e frisos elásticos que formam os quadrantes.

2.3- Braço/Encosto: Estrutura de lyptus e compensado (15 mm) com percintas sintéticas e espuma D-33 flexível (02 cm) + pluma siliconada.

2.4- Assento (Pillow): Fixo, com percintas sintéticas trançadas e TNT. Espuma D-33 Flexível (15 cm) + pluma siliconada. Detalhes de frisos elásticos que formam os quadrantes.

3 - Embalagem: Esta peça é revestida com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4 - Revestimento de várias tendências, como: Jacquard, Linho, Seda, Suede, Couríssimo, etc.

Características Técnicas - CHAISE LONG 04

1 - Estrutura:

1.1- Estrutura interna de lyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2 - Rodapé e Pés de madeira (tauarí) com acabamento em verniz acetinado. Tonalidades: Natural, Champanhe, Mel, Castanho, Tabaco, Ébano.

2 - Espumação:

2.1 - Espumas especiais de fabricação própria.

2.2 - Almofada de Encosto: Espuma D-20 Supersoft (14 cm) + pluma siliconada.

2.3 - Braço/Encosto: Estrutura de lyptus e compensado (15 mm) com percintas sintéticas e espuma D-33 flexível (04 cm) + pluma siliconada.

2.4 - Assento: Fixo, com percintas sintéticas trançadas e TNT. Espuma D-33 Flexível (10 cm) + pluma siliconada. Rolinho decorativo sob o revestimento.

3 - Embalagem: Esta peça é revestida com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4 - Revestimento de várias tendências, como: Jacquard, Linho, Seda, Suede, Couríssimo, etc.

Essa marca é sinônimo de qualidade!

CHAISE LONG NEWS

ACQUARELLA

RECAMIER NEWS

ACQUARELLA

Informações Técnicas

ACQUARELLA

Decorativos



Referência	Dimensões (m)						
	Comp.	Profund.	Altura	Larg. Braço	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. Pé
Chaise Long News	1,80	0,80	0,75	0,20	0,48	0,64	0,14 cm
Recamier Style	1,80	0,75	0,84		0,46	0,52	0,18 cm
Recamier News	1,60	0,60	0,45				0,14 cm

Pés: ( ) Fixo (x) Destacável (x) Metal (x) Madeira ( ) Plástico

Características Técnicas - Chaise Long News

1. - Estrutura:

1.1 - Estrutura interna de Iyptus (Eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2 - Pés de Alumínio (Alt. 0,14 cm) com garras de silicone para não danificar o piso.

2. - Espumação

2.1 - Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2 - Braço/Encosto: Fixo, estrutura de Iyptus e compensado (15 mm) com percintas sintéticas e espuma D-33 Flexível (04 cm) + pluma siliconada.

2.3 - Assento: Fixo, com percintas sintéticas trançadas e TNT, espuma D-33 Flexível (10 cm) + pluma siliconada. Detalhes de costuras e frisos elásticos que formam os quadrantes no revestimento. Almofadas Decorativas: Fibras de poliéster siliconada e TNT.

3. - Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papel e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4. - Revestimento de várias tendências, como: Chenille, Jacquard, Linho, Seda, Suede, Couríssimo, etc..

Características Técnicas - Recamier News

1. - Estrutura:

1.1 - Estrutura interna de Iyptus (Eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2 - Pés de Alumínio (Alt. 0,14 cm) com garras de silicone para não danificar o piso.

2. - Espumação

2.1 - Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2 - Assento Fixo: Estrutura de Iyptus com percintas sintéticas trançadas e TNT. Espuma D-33 Flexível (10 cm) + pluma siliconada. Detalhes de costura e frisos elásticos que formam os quadrantes. Rolinho decorativo fixado na base.

3. - Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papel e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4. - Revestimento de várias tendências, como: Chenille, Jacquard, Linho, Seda, Suede, Couríssimo, etc..

Características Técnicas - Recamier Style

1. - Estrutura:

1.1 - Estrutura interna de Iyptus (Eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2 - Pés de Madeira (Alt. 0,18 cm) com acabamento em verniz acetinado nas seguintes tonalidades: Tabaco, Castanho, Mel e Champanhe.

2. - Espumação

2.1 - Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2 - Encosto Fixo: Estrutura de Iyptus e compensado (15 mm) com percintas sintéticas. Espuma D-23 Soft (08 cm) + pluma siliconada. Detalhes de costuras e frisos elásticos que formam os quadrantes.

2.3 - Base de Assento: Estrutura de Iyptus e compensado (15 mm) com percintas sintéticas trançadas e TNT. Espuma D-33 Flexível (10 cm) + pluma siliconada.

3. - Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papel e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4. - Revestimento de várias tendências, como: Chenille, Jacquard, Linho, Seda, Suede, Couríssimo, etc..

ACQUARELLA ESTOFADOS
www.acquarellaestofados.com.br
acquarellaestofados@veloxmail.com.br
Tel.: (32) 3531-2125

RECAMIER SLIM

ACQUARELLA

PUFF SLIM

ACQUARELLA

Informações Técnicas

ACQUARELLA

Puff Slim e Recamier Slim

Lugares	Dimensões (m)			
	Comp.	Profund.	Altura	Alt. Pé
Recamier Slim	1,65	0,64	0,42	0,24
Puff Slim	0,85	0,64	0,42	0,24

Pés destacáveis - Carbono

Características Técnicas

1- Estrutura:

1.1- Estrutura interna de Iyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2- Base em Aço Carbono nas seguintes cores: Cobre, Dourado, Grafite e Rosé.

2- Espumação:

2.1- Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2- Base de assento: Estrutura de Iyptus com percintas sintéticas trançadas e TNT. Espuma D-30 Flexível (10 cm) + pluma siliconada.

3- Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4- Revestimento de várias tendências, como: Couríssimo, Jacquard, Linho, Rústicos em algodão, Seda, Veludos, etc...

Essa marca é sinônimo de qualidade!

RECAMIER SOFT

ACQUARELLA

PUFF SOFT

ACQUARELLA

Recamier Soft

Puff 210

Puff Soft

Módulos	Dimensões (m)			
	Comp.	Profund.	Altura	Alt. Pé
Recamier Soft	1,60	0,68	0,45	0,26 cm
Puff 210	0,80	0,80	0,40	0,02 cm
Puff Soft	0,80	0,68	0,45	0,26 cm

Características Técnicas

Recamier Soft

1.- Estrutura:

1.1- Estrutura interna de lyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2- Pés de madeira (Alt. 34cm) com acabamento em verniz acetinado nas seguintes tonalidades: Champanhe, Castanho, Mel, Natural, Tabaco e Ebano.

2. - Espumação:

2.1- Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2- Assento: Estrutura de lyptus com percintas sintéticas trançadas e TNT. Espuma D-30 Flexível (10cm) + pluma siliconada. Detalhe de costura e frisos elásticos no revestimento.

3 - Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4 - Revestimento de várias tendências, como: Jacquard, Linho, Rústico em algodão, Seda, Veludo, Couríssimo, etc.

Puff 210

Estrutura interna de Lyptus, base superior desenvolvida em chapa de compensado (15mm). Espuma D-30 flexível (04cm) revestida com pluma siliconada. Costura rebatida e friso elástico formando os quadrantes. Pés em madeira (Tauari), nas seguintes tonalidades: Castanho, Champanhe, Mel, Natural, Tabaco e Ébano.

Puff Soft

2.3-Estrutura de lyptus e compensado (15 mm). Percintas sintéticas trançadas revestidas de TNT. Espuma D-30 flexível (10 cm) + pluma siliconada. Detalhes de costura e frisos elásticos no revestimento.
Pés de madeira (Tauari) com proteção de carpete, acabamento em verniz acetinado nas seguintes tonalidades: Castanho, Champanhe, Mel, Natural, Tabaco e Ébano.

Essa marca é sinônimo de qualidade!

RECAMIER PLUS

ACQUARELLA

Informações técnicas

Lugares	Comp.	Profund.	Altura	Larg. Braço	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. Pé
3	2,30,	0,90	0,88	0,22	0,46	0,54	0,10 cm
2	1,90	0,90	0,88	0,22	0,46	0,54	0,10 cm
Rec. Plus	1,40	0,60	0,45				0,20 cm

Pés: ( ) Fixo (x) Destacável ( ) Madeira (x) Metal ( ) Plástico

4 - **REC. PLUS:**

Estrutura interna de Lyptus. Almofadas fixas de assento, com percintas sintética trançadas e TNT. Espuma D-33 Flexível (12 cm) + pluma siliconada. Costura rebatida e friso elástico que fazem os detalhes do revestimento. Pés de alumínio com garra de silicone para não danificar o piso.

ACQUARELLA ESTOFADOS
comercial@acquarellaestofados.com.br
www.acquarellaestofados.com.br
Tel.: (32) 3531-2125

ACQUA POLT 280

ACQUARELLA

Informações Técnicas

ACQUARELLA

Acquapolt 280

Peça	Dimensões (M)						
	Comp.	Profund.	Altura	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. base	Almofadas
Poltrona 280	0,73	0,84	0,84	0,45	0,50	0,05	1 almof. apoio p/ encosto

Características Técnicas

1- Estrutura:

1.1-Base e assento de lyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto). Encosto de lâminas prensadas de MDF em forma de concha.

1.2-Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidantes), garantindo com isto uma estrutura firme.

1.3- Base composta de estrutura de lyptus revestida e disco giratório.

2- Espumação:

2.1-Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2-Encosto: Em formato de concha, contém espuma D-30 Flexível (03 cm) + pluma siliconada.
• Acompanhada de 1 almofada de apoio no encosto.

2.3- Assento: Fixo, estrutura de lyptus. Espuma D-30 Flexível (13 cm) + pluma siliconada.

3- Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papel e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4- Revestimento de várias tendências, como: Chenille, Couríssimo, Linho, Veludos, Rústicos em algodão, etc...

* Esse modelo está indisponível para fabricação no revestimento couríssimo em toda a peça. Permitido somente na parte externa do encosto.

Essa marca é sinônimo de qualidade!

ACQUA POLT 290

ACQUARELLA

Informações Técnicas

ACQUARELLA

Acquapolt 290

Peça	Dimensões (M)							
	Comp.	Pro-fund.	Altura	Larg. Braço	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. pé	Almofadas
POLTRONA 290	0,80	0,85	0,75	0,13	0,45	0,50	0,18	1 almof apoio p/ encosto

Características Técnicas

1- Estrutura:

1.1- Estrutura interna de lyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2- Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidantes), garantindo com isto uma estrutura firme.

1.3- Pés em aço carbono, disponíveis nos tons cobre, dourado, rosê, grafite e preto.

2- Espumação:

2.1-Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2- Encosto: Estrutura de lyptus com percintas sintéticas e espuma D-33 flexível (04 cm) + pluma siliconada.

• Peça é acompanhada de 1 almofada de apoio no encosto.

2.3- Assento: Fixo, estrutura de lyptus. Espuma D-30 Flexível (13 cm) + pluma siliconada.

3- Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papel e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4- Revestimento de várias tendências, como: Chenilles, Couríssimo, Linho, Rústicos em algodão, Veludos, etc.

* Esse modelo está indisponível para fabricação no revestimento couríssimo em toda a peça. Permitido somente na parte externa do encosto.

Essa marca é sinônimo de qualidade!

ACQUA POLT 310

ACQUARELLA

Informações Técnicas

ACQUARELLA

Acquapolt 310

Características Técnicas

1- Estrutura:

1.1- Base e assento de lyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto). Encosto de lâminas prensadas de MDF em forma de concha.

1.2- Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidantes), garantindo com isto uma estrutura firme.

1.3- Pés em alumínio, disponíveis nos tons marrom ou preto.

2- Espumação:

2.1-Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2- Encosto: Em formato de concha, contém espuma D-30 Flexível (03 cm) + pluma siliconada.

2.3- Assento: Fixo, estrutura de lyptus. Espuma D-30 Flexível (13 cm) + pluma siliconada.

3- Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papel e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4- Revestimento de várias tendências, como: Chenilles, Couríssimo, Linho, Rústicos em algodão, Veludos, etc.

* Esse modelo está indisponível para fabricação no revestimento couríssimo em toda a peça. Permitido somente na parte externa do encosto.

Peça	Dimensões (M)						
	Comp.	Profund.	Altura	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. pé	Almofadas
Poltrona 310	0,72	0,78	0,80	0,45	0,56	0,20	Não acompanhada de almofada decorativa

Essa marca é sinônimo de qualidade!

ACQUAPOLT 150

ACQUARELLA

Poltronas

Acquapolt 160

Acquapolt 170

Acquapolt 150

Referência	Dimensões (m)						
	Comp.	Profund.	Altura	Larg. Braço	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. Pé
Acqua Polt 160	0,76	0,82	0,90	0,06	0,47	0,48	0,20
Acqua Polt 170	0,73	0,71	0,85	0,09	0,48	0,51	0,21
Acqua Polt 150	0,80	0,85	0,90	0,06	0,50	0,50	0,17

Pés: ( ) Fixo (x) Destacável ( ) Metal (x) Madeira

Características Técnicas - ACQUAPOLT 160

1 - Estrutura:
1.1 - Estrutura interna de lyptus, madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).
1.2 -Base Fixa de madeira maciça (tauari) com acabamento em verniz acetinado. Tonalidades: Champanhe, Mel, Castanho, Tabaco, Ébano.
2 - Espumação:
2.1 - Espumas especiais de fabricação própria.
2.2 - Braços: Espuma D-33 flexível (04 cm) + pluma siliconada.
2.3 - Almofada de Encosto: Solta, capa interna em TNT e enchimento de fibra siliconada.
2.4 -Almofada de Assento: Fixa, estrutura de lyptus com percintas sintéticas trançadas e TNT. Espuma D-33 flexível (8 cm) + pluma siliconada.
2.5 - Detalhes de vivos na almofada, braços e ao longo do assento/encosto.

3 - Embalagem: Esta peça é revestida com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.
* Peça não é acompanhada de almofada decorativa.

Características Técnicas - ACQUAPOLT 170

1 - Estrutura:
1.1 - Estrutura interna de lyptus, madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).
1.2 - Pés e rodapé de madeira (tauari) com acabamento em verniz acetinado. Tonalidades: Champanhe, Mel, Castanho, Tabaco, Ébano. Os pés são fixados com haste e bucha americana (5/16), podendo ser facilmente removidos.

2 - Espumação:
2.1 - Espumas especiais de fabricação própria.
2.2 - Braços: Espuma D-33 flexível (04 cm) + pluma siliconada.
2.3 - Encosto Fixo com percinta sintéticas trançadas, espuma D-23 flexível (7 cm) + pluma siliconada.
2.4 - Almofada de Assento: Fixa, estrutura de lyptus com percintas sintéticas trançadas e TNT. Espuma D-33 flexível (8 cm) + pluma siliconada.
2.5 - Detalhes de costura paralela com dublagem.
3 - Embalagem: Esta peça é revestida com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.
* Peça não é acompanhada de almofada decorativa.

Características Técnicas - ACQUAPOLT 150

1 - Estrutura:
1.1 - Estrutura interna de lyptus, madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).
1.2 - Rodapé revestido com rattan (fibra natural) e pés de madeira (tauari) com acabamento em verniz acetinado. Tonalidades: Champanhe, Mel, Castanho, Tabaco, Ébano. Fixação dos pés: Haste e bucha americana (5/16).

2 - Espumação:
2.1 - Espumas especiais de fabricação própria.
2.2 - Braços: Espuma D-33 flexível (02 cm) + pluma siliconada.
2.3 - Almofada de Encosto: Solta, espuma D-20 Supersoft (12 cm) + pluma siliconada e TNT.
2.4 - Almofada de Assento: Fixa, estrutura de lyptus com percintas sintéticas trançadas e TNT. Espuma D-33 flexível (10 cm) + pluma siliconada.
Costura alta nos braços e encosto, repuxos na lateral dos braços e almofada.
3 - Embalagem: Esta peça é revestida com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.
* Peça não é acompanhada de almofada decorativa.

Essa marca é sinônimo de qualidade!

PUFF 260

ACQUARELLA

Informações Técnicas

ACQUARELLA

Poltronas e Puff's



Referência	Dimensões (m)						
	Comp.	Profund.	Altura	Larg. Braço	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. Pé
Poltrona 650	0,82	0,82	0,76	0,12	0,48	0,50	0,25 cm
Poltrona 700	0,90	0,85	0,88	0,10	0,45	0,48	0,22 cm
Puff U 230	0,65	0,40	0,42				0,26 cm
Puff 240	0,60	0,60	0,45				0,20 cm
Puff 250	0,55	0,55	0,46				0,25 cm
Puff 260	0,60	0,45	0,46				0,20 cm

Pés: ( ) Fixo (x) Destacável (x) Metal (x) Madeira ( ) Plástico

Características Técnicas - Poltrona 650

1. - Estrutura:

1.1 - Estrutura interna de lyptus, madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2 - rodapé e pés de madeira com acabamento em verniz acetinado nas seguintes tonalidades: Tabaco, Castanho e Champanhe. Fixação: Haste e bucha americana (5/16).

2. - Espumação

2.1 - Espumas especiais de fabricação própria.

2.2 - Braços: Espuma D-33 flexível (04 cm) + pluma slicionada. Moldura revestida com rattan (fibra natural) nas laterais.

2.3 - Almofada de Encosto: Espuma D-20 Supersoft (14 cm) + pluma siliconada e TNT.

2.4 - Almofada de Assento: Fixa, estrutura de lyptus com percintas sintéticas trançadas e TNT. Espuma D-33 flexível (10 cm) + pluma siliconada.

3 - Embalagem: Esta peça é revestida com malha, folha de papelão e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

Características Técnicas - Acqua Polt 700

1. - Estrutura:

1.1 - Estrutura interna de lyptus, madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2 - Pés de madeira (tauarí torneado) nas seguintes tonalidades: Tabaco, Castanho, Mel e Champanhe.

2. - Espumação:

2.1 - Espumas especiais de fabricação própria.

2.2 - Braços: Espuma D-30 flexível (04 cm) + pluma slicionada.

2.3 - Almofada de Encosto: Espuma D-20 Supersoft (14 cm) + pluma siliconada.

2.4 - Almofada de Assento: Fixa, espuma D-33 flexível (10 cm) + pluma siliconada.

3 - Cintas elásticas fixadas mecanicamente.

Características Técnicas - Puff U 230

Estrutura de lyptus e compensado (15 mm) revestida com espuma D-33 flexível (04 cm) + pluma siliconada. Pés de madeira (Tauarí) com acabamento em verniz acetinado, fixados com haste e bucha americana (5/16). Detalhes de costuras e frisos elásticos no revestimento.

Características Técnicas - Puff 240

Estrutura de lyptus e percintas sintéticas trançadas revestidas de TNT. Espuma D-33 flexível (10 cm) + pluma siliconada. Detalhes de costuras e frisos elásticos que formam os quadrantes no revestimento. Pés de aluminio com garras de silicone para não danificar o piso.

Características Técnicas - Puff 250

Estrutura de lyptus e compensado (15 mm) revestida com espuma D-33 flexível (10 cm) na parte superior, e camada de espuma angular na lateral. Pés de madeira (Tauarí) com acabamento em verniz acetinado, fixados com haste e bucha americana (5/16). Costura superior em forma de circulo e duas costuras verticais no revestimento.

Características Técnicas - Puff 260

Estrutura de lyptus e percintas sintéticas trançadas revestidas de TNT. Espuma D-33 flexível (10 cm) + pluma siliconada. Moldura revestida de rattan (fibra natural) nas laterais.Rodapé e pés de madeira (Tauarí) com proteção de carpete, acabamento em verniz acetinado, nas seguintes tonalidades: Tabaco, Castanho e Champanhe.

Essa marca é sinônimo de qualidade

PUFF 210

Informações Técnicas

ACQUARELLA

Módulos	Dimensões (m)			
	Comp.	Profund.	Altura	Alt. Pé
Recamier Soft	1,60	0,68	0,45	0,26 cm
Puff 210	0,80	0,80	0,40	0,02 cm
Puff Soft	0,80	0,68	0,45	0,26 cm

Características Técnicas

Recamier Soft

1.- Estrutura:

1.1- Estrutura interna de lyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2- Pés de madeira (Alt. 34cm) com acabamento em verniz acetinado nas seguintes tonalidades: Champanhe, Castanho, Mel, Natural, Tabaco e Ébano.

2. - Espumação:

2.1- Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2- Assento: Estrutura de lyptus com percintas sintéticas trançadas e TNT. Espuma D-30 Flexível (10cm) + pluma siliconada. Detalhe de costura e frisos elásticos no revestimento.

3 - Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4 - Revestimento de várias tendências, como: Jacquard, Linho, Rústico em algodão, Seda, Veludo, Couríssimo, etc.

Puff 210

Estrutura interna de Lyptus, base superior desenvolvida em chapa de compensado (15mm). Espuma D-30 flexível (04cm) revestida com pluma siliconada. Costura rebatida e friso elástico formando os quadrantes. Pés em madeira (Tauarí), nas seguintes tonalidades: Castanho, Champanhe, Mel, Natural, Tabaco e Ébano.

Puff Soft

2.3-Estrutura de lyptus e compensado (15 mm). Percintas sintéticas trançadas revestidas de TNT. Espuma D-30 flexível (10 cm) + pluma siliconada. Detalhes de costura e frisos elásticos no revestimento.
Pés de madeira (Tauari) com proteção de carpete, acabamento em verniz acetinado nas seguintes tonalidades: Castanho, Champanhe, Mel, Natural, Tabaco e Ébano.

Essa marca é sinônimo de qualidade!

PUFF 270

ACQUARELLA

Informações Técnicas

ACQUARELLA

Lugares	Dimensões (m)						Alt. Pé
	Comp.	Profund.	Altura	Larg. Braço*	Alt. Assento	Prof. Assento	
Poltrona 190	0,80	0,83	0,92	0,10	0,47	0,49	0,18
Puff 270	0,42	0,42	0,47				0,05

Pés Destacáveis - Aço Carbono

ços e costas.

Puff 270

Estrutura interna de lyptus e compensado 15 mm. Espuma D-33 flexível (07 cm) + pluma siliconada. Revestimento com detalhes de vivo e botão tapeceiro. Base de madeira Tauari nas seguintes tonalidades. Castanho, Champanhe, Ébano, Mel, Natural e Tabaco.

Essa marca é sinônimo de qualidade!

Acqua Slim 09

Acqua Slim 09

Peça	Dimensões (M)							
	Comp.	Pro-fund.	Altura	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. pé	Larg. Braço*	Almofadas Decorativas
3 (2 Módulos)	2,40	0,80	0,85	0,48	0,52	0,14	0,14	2 almof. 45x45
3	2,40	0,80	0,85	0,48	0,52	0,14	0,14	2 almof. 45x45
3	2,20	0,80	0,85	0,48	0,52	0,14	0,14	2 almof. 45x45
3	2,00	0,80	0,85	0,48	0,52	0,14	0,14	2 almof. 45x45
2	1,80	0,80	0,85	0,48	0,52	0,14	0,14	2 almof. 45x45
2	1,60	0,80	0,85	0,48	0,52	0,14	0,14	2 almof. 45x45

Características Técnicas

1- Estrutura:

1.1- Estrutura interna de lyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2- Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidante), garantindo com isto uma estrutura firme.

1.3- Rodapé e pés de madeira (Tauarí) com acabamento em verniz acetinado, nas seguintes tonalidades: Tabaco, Castanho, Mel e Champanhe.

2- Espumação:

2.1-Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2-Braços: D-30 Flexível (05 cm) + pluma siliconada.

2.3- Encosto Fixo: Revestimento com detalhes de costuras e frisos Elásticos. Espuma D-23 Flexível (07 cm) + pluma siliconada.

2.4-Almofadas de Assento: Fixas, estrutura de lyptus com armação de molas Nosag, revestidas com feltro. Espuma D-30 flexível (12 cm) + pluma siliconada.

Decorativas: Fibras de poliéster siliconadas e TNT.

3- Cintas elásticas fixadas mecanicamente, que garantem maior homogeneidade na elasticidade, com ótima sustentação.

4- Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papel e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

5 - Revestimento de várias tendências, como: Boucle, Chenille, Couríssimo, Jacquard, Linho, Rústicos em algodão, Veludos e etc

Essa marca é sinônimo de qualidade!

ACQUARELLA
Acqua 40

Acqua 40

Módulos	Dimensões (M)							
	Comp.	Profund.	Altura	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. pé	Larg. Braço*	Almofadas Decorativas
2 LUG C/1 BR – ASSENTO 1,00 M	2,18	0,90	0,87	0,49	0,54	0,15	0,18/0,14	2 almof. 50x50
2 LUG C/1 BR – ASSENTO 0,90 M	2,00	0,90	0,87	0,49	0,54	0,15	0,18/0,14	2 almof. 50x50
2 LUG C/1 BR – ASSENTO 0,80 M	1,78	0,90	0,87	0,49	0,54	0,15	0,18/0,14	2 almof. 50x50
1 LUG C/1 BR – ASSENTO 1,00 M	1,18	0,90	0,87	0,49	0,54	0,15	0,18/0,14	1 almof. 50x50
1 LUG C/1 BR – ASSENTO 0,90 M	1,08	0,90	0,87	0,49	0,54	0,15	0,18/0,14	1 almof. 50x50
1 LUG C/1 BR – ASSENTO 0,80 M	0,98	0,90	0,87	0,49	0,54	0,15	0,18/0,14	1 almof. 50x50
2 LUG S/ BR – ASSENTO 1,00 M	2,00	0,90	0,87	0,49	0,54	0,15	-	2 almof. 50x50
2 LUG S/ BR – ASSENTO 0,90 M	1,80	0,90	0,87	0,49	0,54	0,15	-	2 almof. 50x50
2 LUG S/ BR – ASSENTO 0,80 M	1,60	0,90	0,87	0,49	0,54	0,15	-	2 almof. 50x50
1 LUG S/ BR – ASSENTO 1,00 M	1,00	0,90	0,87	0,49	0,54	0,15	-	1 almof. 50x50
1 LUG S/ BR – ASSENTO 0,90 M	0,90	0,90	0,87	0,49	0,54	0,15	-	1 almof. 50x50
1 LUG S/ BR – ASSENTO 0,80 M	0,80	0,90	0,87	0,49	0,54	0,15	-	1 almof. 50x50
PUFF 0,80 M	0,80	0,90	-	0,49	0,54	0,15	-	-
PUFF 0,90 M	0,90	0,90	-	0,49	0,54	0,15	-	-
PUFF 1,00 M	1,00	0,90	-	0,49	0,54	0,15	-	-
CHAISE Nº 1 – ESTILO DIVÃ	1,95	0,90	0,87	0,49	0,54	0,15	0,18/0,14	2 almof. 50x50
CHAISE POLIGONAL	2,20	1,26/0,90	0,87	0,49	0,54	0,15	-	1 almof. 50x50
CHAISE Nº 2 C/1 BR – ASS 1,00 M	1,18	1,65	0,90	0,49	0,54	0,15	0,18/0,14	2 almof. 50x50
CHAISE Nº 2 C/1 BR – ASS 0,90 M	1,08	1,65	0,90	0,49	0,54	0,15	0,18/0,14	2 almof. 50x50
CHAISE Nº 2 C/1 BR – ASS 0,80 M	0,98	1,65	0,90	0,49	0,54	0,15	0,18/0,14	2 almof. 50x50
CANTO ELLE	0,90	0,90	0,87	0,49	0,54	0,15	0,18/0,14	1 almof. 50x50

*Módulo poligonal indisponível para medidas especiais

Características Técnicas

1 - Estrutura:

1.1-Estrutura interna de lyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2-Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidante), garantindo com isto uma estrutura firme.

1.3 -Pés de alumínio nas cores preta ou marron, com garras de silicone para não danificar o piso.

2 - Espumação:

2.1-Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2-Braços: D-30 Flexível (05 cm) + pluma siliconada.

2.3-Almofadas de Encosto: D-20 Supersoft (14 cm) revestidas com pluma siliconada e TNT.

2.4-Almofadas de Assento: Fixas na base pelo tecido, usando técnica de modelagem que remete almofada solta esteticamente. Espuma D-30 Flexível (18 cm) + pluma siliconada. Estrutura de lyptus e percintas sintéticas traçadas que garantem maior homogeneidade na elasticidade.

* Os módulos são unidos por mecanismo de metal.

3- Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4- Revestimento de várias tendências, como: Boucle, Chenille, Couríssimo, Jacquard, Linho, Rústicos em algodão, Veludos e etc...

Essa marca é sinônimo de qualidade!

Acquapolt 320

Acquapolt 320

Peça	Dimensões (M)					
	Comp.	Pro-fund.	Altura	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. Base*
1 Lug	0,90	0,90	0,88	0,46	0,64	0,05

*Base de madeira com sistema giratório

Características Técnicas

1 - Estrutura:

1.1-Base e assento de lyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2- Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidantes), garantindo com isto uma estrutura firme.

1.3-Base composta de madeira maciça (Tauari) e mecanismo giratório. Acabamento em verniz acetinado nas seguintes tonalidades: Natural, Champanhe, Mel, Castanho, Tabaco e Ébano.

2- Espumação:

2.1-Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2-Encosto: Em formato de concha, contém espuma D-30 Flexível (04cm) + Espuma D-23 Flexível (05 cm) + pluma siliconada.

2.3-Almofada de Assento: Fixa, estrutura de lyptus. Espuma D-30 Flexível (05 cm) + Espuma D-23 Flexível (03 cm) + pluma siliconada.

3- Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papel e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4- Revestimento de várias tendências, como: Boucle, Chenille, Couríssimo, Jacquard, Linho, Rústicos em algodão, Veludos e etc

*Esse modelo está indisponível para fabricação no revestimento couríssimo em toda a peça.

Essa marca é sinônimo de qualidade!

Acqua 16

Acqua 16

Peça	Dimensões (M)						
	Comp.	Pro-fund.	Altura	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. pé	Almofadas Decorativas
2 lug	1,90	0,92	0,86	0,46	0,54	0,14	2 almof. 60x40
3 lug	2,10	0,92	0,86	0,46	0,54	0,14	2 almof. 60x40
3 lug	2,30	0,92	0,86	0,46	0,54	0,14	2 almof. 60x40
3 lug	2,50	0,92	0,86	0,46	0,54	0,14	2 almof. 60x40

Características Técnicas

1 - Estrutura:

1.1- Estrutura interna de lyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2- Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidante), garantindo com isto uma estrutura firme.

1.3- Braços, rodapé e pés de madeira maciça (Tauarí), acabamento em verniz acetinado, nas seguintes tonalidades: Natural, Champanhe, Mel, Castanho, Tabaco e Ébano.

1.4- Braços com fibra em trama sextavada (Palhinha).

2 - Espumação:

2.1-Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2-Almofadas de Encosto: Soltas, com enchimento de pluma siliconada e TNT. Detalhes de costuras no revestimento.

Decorativas: Pluma siliconada e TNT.

2.3-Assento: Fixo, estrutura de lyptus com molas nosag, que garantem grande durabilidade e conforto. Espuma D-30 Flexível (08 cm) + pluma siliconada.

- Molas e fixadores de metal, mesmo com o uso de isolantes, podem gerar leve rangido.

3- Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4- Revestimento de várias tendências, como: Boucle, Chenille, Couríssimo, Jacquard, Linho, Rústicos em algodão, Veludos e etc.

Essa marca é sinônimo de qualidade!

ACQUARELLA
Acquapolt 16

Acquapolt 16

Peça	Dimensões (M)						
	Comp.	Pro-fund.	Altura	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. pé	Almofadas Decorativas
1 Lug	0,90	0,92	0,86	0,46	0,54	0,14	1 almof. 60x40

Características Técnicas

1 - Estrutura:

1.1-Estrutura interna de lyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2-Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidante), garantindo com isto uma estrutura firme.

1.3-Braços, rodapé e pés de madeira maciça (Tauarí), acabamento em verniz acetinado, nas seguintes tonalidades: Natural, Champanhe, Mel, Castanho, Tabaco e Ébano.

1.4-Braços com fibra em trama sextavada (Palhinha).

2 - Espumação:

2.1-Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.
2.2-Almofadas de Encosto: Soltas, com enchimento de pluma siliconada e TNT. Detalhes de costuras no revestimento.

Decorativas: Pluma siliconada e TNT.

2.3-Assento: Fixo, estrutura de lyptus com molas nosag, que garantem grande durabilidade e conforto. Espuma D-30 Flexível (08 cm) + pluma siliconada.

- Molas e fixadores de metal, mesmo com o uso de isolantes, podem gerar leve rangido.

3- Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papelão ondulado e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4- Revestimento de várias tendências, como: Boucle, Chenille, Couríssimo, Jacquard, Linho, Rústicos em algodão, Veludos e etc.

Essa marca é sinônimo de qualidade!

Acqua 22

Acqua 22

Módulos	Dimensões (M)							
	Comp.	Pro-fund.	Altura	Larg. Braço	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. pé	Almofadas Decorativas
MÓDULO 01	1,76	1,30	0,85	-	0,45	0,92	0,04	4 almof. 60 x 60
MÓDULO 01	1,46	1,30	0,85	-	0,45	0,92	0,04	3 almof. 60 x 60
MÓDULO 02 C/BR	1,41	1,00	0,85	0,16	0,45	0,68	0,04	3 almof. 60 x 60
MÓDULO 02 C/BR	1,11	1,00	0,85	0,16	0,45	0,68	0,04	3 almof. 60 x 60

* Os módulos poderão ser usados para formatação de três modelos orgânicos distintos:
MOD 1 + MOD 2
MOD 1 + MOD 1
MOD 2 + MOD 2
*Módulos indisponíveis para medidas especiais.

Características Técnicas

1 - Estrutura:

1.1-Base e assento de lyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2 -Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidantes), garantindo com isto uma estrutura firme.

1.3- Os pés reguladores ficam praticamente invisíveis, sob a base revestida, somente para que os módulos não fiquem totalmente apoiados no chão.

2 - Espumação:

2.1-Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2-Encosto: Contém Espuma D-23 Flexível (05 cm) + pluma siliconada.

2.3-Parte de trás: Contém Espuma D-30 Flexível (02 cm) + pluma siliconada.

2.4-Assento: Fixo, estrutura de lyptus. Espuma D-30 Flexível (06 cm)+ Espuma D-23 Flexível (04 cm) + pluma siliconada.

3- Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papel e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4- Revestimento de várias tendências, como: Boucle, Chenille, Couríssimo, Jacquard, Linho, Rústicos em algodão, Veludos e etc

Essa marca é sinônimo de qualidade!

Acqua 23

Acqua 23

Peça	Dimensões (M)						
	Comp.	Pro-fund.	Altura	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. pé	Almofadas Decorativas
2 Lug.	1,90	1,05	0,85	0,45	0,75	0,05	2 almof. 55x32 1 almof. circunf. 85cm
3 Lug.	2,00	1,05	0,85	0,45	0,75	0,05	2 almof. 55x32 1 almof. circunf. 85cm
3 Lug.	2,10	1,05	0,85	0,45	0,75	0,05	2 almof. 55x32 1 almof. circunf. 85cm
3 Lug.	2,20	1,05	0,85	0,45	0,75	0,05	2 almof. 55x32 1 almof. circunf. 85cm
3 Lug.	2,30	1,05	0,85	0,45	0,75	0,05	3 almof. 55x32 1 almof. circunf. 85cm
3 Lug.	2,40	1,05	0,85	0,45	0,75	0,05	3 almof. 55x32 1 almof. circunf. 85cm
3 Lug.	2,50	1,05	0,85	0,45	0,75	0,05	3 almof. 55x32 1 almof. circunf. 85cm

*Peças indisponíveis para medidas especiais.

Características Técnicas

1 - Estrutura:

1.1-Base e assento de lyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2 -Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidantes), garantindo com isto uma estrutura firme.

1.3- Os pés reguladores ficam praticamente invisíveis, sob a base revestida, somente para que os módulos não fiquem totalmente apoiados no chão.

2 - Espumação:

2.1-Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2-Encosto: Contém Espuma D-23 Flexível (05 cm) + pluma siliconada.

2.3-Parte de trás: Contém Espuma D-30 Flexível (02 cm) + pluma siliconada.

2.4-Assento: Fixo, estrutura de lyptus. Espuma D-30 Flexível (09 cm)+ Espuma D-23 Flexível (02 cm) + pluma siliconada.

3- Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papel e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4- Revestimento de várias tendências, como: Boucle, Chenille, Couríssimo, Jacquard, Linho, Rústicos em algodão, Veludos e etc

Essa marca é sinônimo de qualidade!

Acquapolt 330

Acquapolt 330

Peça	Dimensões (M)					
	Comp.	Pro-fund.	Altura	Alt. Assento	Prof. Assento	Alt. Base
1 Lug	0,80	0,90	0,80	0,43	0,60	0,05

Características Técnicas

1- Estrutura:

1.1-Base e assento de lyptus (eucalipto classificado, imunizado e seco em estufa), madeira de reflorestamento (procedimento ecologicamente correto).

1.2- Nas junções são utilizados grampos e parafusos galvanizados (não oxidantes), garantindo com isto uma estrutura firme.

1.3-Base composta de madeira maciça (tauari). Acabamento em verniz acetinado nas seguintes tonalidades: Natural, Champanhe, Mel, Castanho, Tabaco e Ébano.

1.4-Argola de ferro disponível nas cores metalizadas: dourado, prata e preto.

1.5-Detalhe atrás com cinto, podendo ser confeccionado nas cores: marrom e preto.

1.6-Poltrona pode ser fabricada sem os detalhes com argola e cinto na parte de trás.

2- Espumação:

2.1-Espumas especiais de fabricação própria em todas as peças.

2.2-Encosto: Contém espuma D-30 Flexível (0,012 cm) + Espuma D-23 Flexível (05 cm) + pluma siliconada.

2.3-Assento: Fixo, estrutura de lyptus. Espuma D-30 Flexível (05 cm) + Espuma D-23 Flexível (02 cm) + pluma siliconada.

3- Embalagem: Todas as peças são revestidas com malha, folha de papel e plástico de polietileno, que garantem uma boa proteção.

4- Revestimento de várias tendências, como: Boucle, Chenille, Couríssimo, Jacquard, Linho, Rústicos em algodão, Veludos e etc.

Essa marca é sinônimo de qualidade!